



METALLBOXEN

INHALT

- ▶ Blum LEGRABOX pure / free
- ▶ Blum Merivobox
- ▶ Blum Tandembox antaro



METALLBOXEN

BLUM LEGRABOX

- Ausführung:** Carbonwarz matt, Oriongrau matt, Seidenweiß matt, Inox (Anti-Fingerprint)
- Boden-und Rückwandmaterial:** 16 mm Dekorspan mit 1 mm ABS Kante
Boden vorne und hinten – Rückwand oben und unten bekanntet
Boden-Farben: Platinweiß W980 ST15, Diamantgrau U963 ST9, Aluminium gebürstet F501 ST2, Graphitschwarz U961 ST2
Antirutschboden-Farben: Weiß, Umbragrau, Silbergrau, Carbonschwarz
- Sondervarianten:** Spülenlade
- Varianten:** Frontauszug, Innenschubkasten
Innenauszug mit Querreling oder mit Glaseinschubelement
- Planungshinweise:** Die Lade wird auf jede Korpusbreite gefertigt (Basis 19 mm Seitenstärke)
Breiten ab 162 mm bis 1362 mm
Platzbedarf Innenlichte Korpus = Nennlänge Ladentiefe +3 mm
Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen
- Zargenhöhe/Platzbedarf:**
N-Zarge (66,5 mm) / 81 mm
M-Zarge (90,5 mm) / 107 mm (Innenschubkasten mit Metallvorderstück)
K-Zarge (128,5 mm) / 145 mm
C-Zarge (177 mm) / 194 mm (Innenauszug mit Metallvorderstück und Querreling, Innenauszug mit niedrigem Glaseinschubelement oder Innenauszug mit hohem Glaseinschubelement)
C-Zarge free (177 mm) / 194 mm (seitlich mit Glaseinschubelement, Innenauszug mit Metallvorderstück und Querreling, Innenauszug mit niedrigem Glaseinschubelement oder Innenauszug mit hohem Glaseinschubelement)
F-Zarge (241 mm) / 257,5 mm
- Führungsvariante auswählbar:** 40 kg oder 70 kg Belastbarkeit
BLUMOTION, TIP-ON oder TOB





METALLBOXEN

BLUM MERIVOBX

- Ausführung:** Indiumgrau matt, Oriongrau matt, Seidenweiß matt
- Varianten:** Frontauszug, Innenschubkasten
Merivobox mit Reling, Merivobox mit Boxcover, Merivobox mit Boxcap
- Sondervariante:** Spülenlade
- Planungshinweise:** Die Lade wird auf jede Korpusbreite gefertigt (Basis 19 mm Seitenstärke)
Breiten ab 162 mm bis 1362 mm
Platzbedarf Innenlichte Korpus = Nennlänge Ladentiefe +3 mm
Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen
- Boden-und Rückwandmaterial:** 16 mm Dekorspan mit 1 mm ABS Kante
Boden vorne und hinten – Rückwand oben und unten bekanntet
Boden-Farben: Platinweiß W980 ST15, Diamantgrau U963 ST9, Staubgrau U732 ST9
Antirutschboden-Farben: Weiß, Umbragrau, Silbergrau, Carbonschwarz
- Zargenhöhe/
Platzbedarf:**
- N-Zarge (68,5mm) / 85,5mm**
 - M-Zarge (91mm) / 108mm**
 - K-Zarge (129mm) / 146mm**
 - E-Zarge (192mm) / 209mm (M-Zarge mit Reling/Boxcover/Boxcap)**
 - Innenauszug mit Metallvorderstück und Querreling
 - Innenauszug mit niedrigem Glaseinschubelement
 - Innenauszug mit hohem Glaseinschubelement
- Führungsvariante**
- Auswählbar:** 40kg und 70kg Belastbarkeit
Blumotion, TOB





BLUM TANDEMBOX ANTARO

Ausführung: Stahl seidenweiß, Stahl grau RAL9006

Variante: Frontauszug, Innenschubkasten

Planungshinweise: Die Lade wird auf jede Korpusbreite gefertigt (Basis 19 mm Seitenstärke)
Breiten ab 150 mm bis 1362 mm
Platzbedarf Innenlichte Korpus = Nennlänge Ladentiefe +3 mm
Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen

Boden- und Rückwandmaterial: 16 mm Dekorspan mit 1 mm ABS Kante
Boden vorne und hinten – Rückwand oben und unten bekanntet
Boden-Farben: Platinweiß W980 ST15, Perlgrau U763 ST9,
Antirutschboden-Farben: Weiß, Umbragrau, Silbergrau, Carbonschwarz

**Zargenhöhe/
Platzbedarf:**

- N-Zarge:** 68/82,5 mm
- M-Zarge:** 83/98,5 mm
- K-Zarge:** 115/130,5 mm
- B (M-Zarge + 1 Reling)** 83/160
- C (M-Zarge + 1 Reling)** 83/196
- D (M-Zarge + 1 Reling)** 83/228

Achtung: Bei N-Zarge keine Innenschubkastenausführung möglich

**Führungsvariante
auswählbar:** 30 kg oder 65 kg
BLUMOTION oder TOB

