




Fensterbänke 2023

schachermayer

Preise gültig bis 31. Mai 2023, exkl. MwSt. | Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Lieferanten.



So erreichen Sie uns ...

Firmenzentrale Linz

T. +43 (0)732 6599 dw, info@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

iab@schachermayer.at

Branchen: Tischlerei, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architektur

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Innenausbau	3010	903010	innenausbau@schachermayer.at

Branchen: Amt, Behörde, Krankenhaus, Wohnungsgenossenschaft

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Institutionen	3027	903027	institutionen@schachermayer.at

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Branchen: Schlosserei, Portal- u. Fassadenbau, Fenster-/Türenerzeugung Metall, Wintergartenbau, Sonnenschutz u. Markisenerzeugung

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Metallbau	3015	903015	metallbau@schachermayer.at

Branchen: Glaserei

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Glasbau	3016	903016	glasbau@schachermayer.at

Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, Stahl-, Fahrzeug-, Anlagen- u. Heizungsbau, Eisen- u. Stahlerzeugung- Veredelung, Energie u. Solartechnik, KFZ-, u. Maschinenhandel

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau	3037	903037	amf@schachermayer.at

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektrounternehmen, Installateur, Bauträger

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe	3050	903050	bau.baunebengewerbe@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermayer.at

Branchen: Eisenhandel, Möbelhandel und Raumausstattung, Küchenstudio, Baumarkt und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel, Handelsbetrieb mit Montage, Landmaschinen

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	3003	1610	handel@schachermayer.at
Shopgestaltung/Ladenbau	1346	1610	handel@schachermayer.at

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen (GMA)

Branchen: alle Branchen

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Innendienst Verkauf Holzbearbeitungsmaschinen	1639/1458/1448	1444	maschinenholz@schachermayer.at
Kundendienst Holzbearbeitungsmaschinen	1445	1657	maschinenholz.service@schachermayer.at
Innendienst Verkauf Metallbearbeitungsmaschinen	1432/1434	1444	maschinenmetall@schachermayer.at
Kundendienst Metallbearbeitungsmaschinen	1431	901431	maschinenmetall.service@schachermayer.at

Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Länder: Kroatien, Slowenien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien und Montenegro

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	1376	1673	expansionost@schachermayer.at

Schachermayer Wien

T. +43 (0)1 61000 dw, wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6150	906150	beschlaege.innenausbau.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6140	906140	bmg.metall.glas.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6160	906160	handel.wien@schachermayer.at

Beratungs- und Verkaufszentren in Österreich

3100 St. Pölten
8054 Graz-Seiersberg
9524 Villach
6830 Rankweil
6020 Innsbruck
5071 Salzburg-Siezenheim

Mostviertelstraße 5, 3100 St. Pölten, T. +43 (0)2742 251560 0*, F. +43 (0)2742 251560 64, stpoelten@schachermayer.at
Feldkirchner Straße 15, T. +43 (0)316 293173, F. +43 (0)316 293170, graz@schachermayer.at
Seebacher Allee 52, T. +43 (0)4242 44112, F. +43 (0)4242 44161, villach@schachermayer.at
Grundweg 2, T. +43 (0)5522 31981, F. +43 (0)5522 31985, rankweil@schachermayer.at
Eduard-Bodem-Gasse 9, T. +43 (0)512 33601, F. +43 (0)512 361004, innsbruck@schachermayer.at
Bayernstraße 20, T. +43 (0)662 850809, F. +43 (0)662 854805, salzburg@schachermayer.at

Öffnungszeiten

Mo. - Do. 06:30 - 17:00 Uhr, Fr. 06:30 - 12:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

4 - 27 Alu Außenfensterbänke Standard 25

- 4 - 9 Fensterbänke
- 10 - 22 Abschlüsse
- 23 - 26 Verbinder
- 27 Fensterbankhalter



29 - 39 Alu Außenfensterbänke Soft 40

- 29 - 30 Fensterbänke
- 31 - 36 Abschlüsse
- 37 - 38 Verbinder
- 39 - 40 Fensterbankhalter



41 - 44 Alu Außenfensterbänke Zubehör

- 41 - 44 Dichtungs- und Befestigungsmaterial



45 - 54 Innenfensterbänke

- 45 - 47 SOLIDO Innenfensterbänke
- 48 - 54 TOPALIT Innenfensterbänke



Top-Service - Flexibilität - Schnelligkeit - Zuverlässigkeit

Zeit und Aufwand sparen, Vorsprung und Arbeitsvereinfachung durch Fensterbänke von Schachermayer.

Der richtige Lagerbestand und eine leistungsstarke Logistik ermöglichen es, individuelle Wünsche auch kurzfristig zu erfüllen.

Alle lagernden Außenfensterbänke Standard 25 und Soft 40 mit Zubehör werden auch als Schnittware innerhalb von 24-48 Stunden geliefert.




Fensterbänke Lager Linz

Im SCH-Anarbeitungszentrum sind viele Dienstleistungen möglich:




Längsschnitt auf das gewünschte Maß



Montage der seitlichen Alu-Abschlüsse



Dichtungsformteil Butylpflaster für eine saubere Abdichtung



Etikettierung auf der Fensterbank mit einem individuellen Text


Alu Außenfensterbänke Standard 25 und Soft 40

Aluminium-Außenfensterbänke mit System.

Fensterbänke mit einem wirkungsvollen, optisch ansprechendem Design.
Abgerundete Kanten mit einer Blende von 25 mm oder 40 mm.
Abgestufte Ausladungstiefen bis 400 mm ermöglichen auch den Einsatz bei WDVS-Systemen.
Sonderformen wie gekantete, kreisrunde oder Segmentausführungen sind auf Anfrage möglich.

Die attraktive Oberflächenveredelung mit Eloxal- und pulverbeschichteten RAL-Farbtönen bietet einen hervorragenden Wetterschutz für Mauerwerk und Brüstung im Fenster- und Türenbereich.
Auf Wunsch sind viele Sonderbeschichtungen lieferbar.

Das intelligente Zubehör wie Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich, Verbinder, Ecken und Dichtungssysteme ermöglichen eine normgerechte und wirtschaftliche Montage gemäß EN 1027.



Fensterbänke nur bis 3000 mm in einer Länge montieren, über 3000 mm einen Verbinder setzen.

Sonderbeschichtungen RAL-Oberflächen

lieferbar innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen (bei verfügbarer Lagerware)

Pulverbeschichten von Aluminium

Durch das Pulverbeschichten von Aluminiumprofilen kann jedem Farbwunsch nach der RAL-Karte Rechnung getragen werden. Gerade für die dekorative Verwendung in der Außenarchitektur bietet sich die breite Farbpalette an.

Die elektrostatische Pulverbeschichtung ist ein relativ junges, aber bewährtes Lackierverfahren, welches dekorative und wertbeständige, sowie dauerhafte Oberflächen erzeugt.

Zur besonderen Beachtung

Pulverlacke in ihrem Farbton, wie alle anderen Lacke und Farben, sind fertigungstechnischen Toleranzen und Schwankungen unterworfen. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass RAL-Farbtöne, die von unterschiedlichen Beschichtern stammen, in der Regel nicht optisch übereinstimmen, da meist Pulverlacke unterschiedlicher Hersteller verwendet werden. Das bedeutet, dass unbedingt darauf geachtet werden muss, dass sämtliche Bauteile, die nebeneinander am Gebäude eingebaut werden, gleichzeitig in einer Charge zu beauftragen sind. Ist dies nicht möglich, sind unbedingt gesonderte Absprachen zu treffen.

Berechnungsbeispiel Aluminium Außenfensterbänke Sonderbeschichtung

Alu Außenfensterbänke Standard 25 bzw. Soft 40

Preis per Meter, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per Meter

+ eventueller Aufpreis für Sonderbeschichtungen

= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € 80,00 pro Farbe und Auftrag

Mindestverrechnungslänge 1000 mm

Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST

+ eventueller Aufpreis für Sonderbeschichtungen


= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € 80,00 pro Farbe und Auftrag



Sonderbeschichtungen


hochwetterfest in matt, glänzend, seidenglänzend oder Eloxal-Farbtöne auf Anfrage



Alu Außenfensterbänke Standard 25

mit abgerundeter Blende 25 mm (Traufnase),
stranggepreßte, verwindungsfreie Profile aus hochwertigem Aluminium
mit abziehbarer Schutzfolie.
Anschrubsteg 25 mm, mit Langlochstanzen 4,2 x 7 mm im
Abstand von 250 mm.
Schräge der Fensterbänke: ca. 6°


Werkslänge 6000 mm oder Zuschnitt auf Maß



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet seidenglanz

Hochwetterfeste Fassadenqualität ist eine neue Generation von Beschichtungspulvern mit deutlich verbessertem Bewitterungsverhalten in Bezug auf Abwitterung, Kreidung und Farbstabilität, verglichen mit herkömmlichen Polyesterpulver (bis zu doppelt so lange Haltbarkeit).



Alu weißaluminium RAL 9006
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu graualuminium RAL 9007
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt

Aufpreis RAL-Beschichtung matt auf Alu blank		
Ausladung mm	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	•	" 9,20
70	•	" 9,60
90	•	" 9,90
110	•	" 10,50
130	•	" 11,40
150	•	" 12,10
165	•	" 12,40
180	•	" 12,80
195	•	" 13,20
210	•	" 13,40
225	•	" 13,90
240	•	" 14,30
260	•	" 15,40
280	•	" 16,10
300	•	" 16,60
320	•	" 17,30
340	•	" 18,20
360	•	" 18,90
380	•	" 20,30

Unser Leistungsangebot:

Alle lagernden Außenfensterbänke Standard 25 und Soft 40 mit Zubehör werden auch als Schnittware innerhalb von 24-48 Stunden geliefert.

Alu Außenfensterbänke Standard 25

Alu Außenfensterbänke Standard 25, blank natur mit Schutzfolie		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank natur mit Schutzfolie	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 742 520	13,35
70	111 742 521	16,10
90	111 742 522	18,65
110	111 742 523	20,90
130	111 742 524	23,45
150	111 742 525	27,00
165	111 742 526	32,85
180	111 742 527	34,95
195	111 742 528	37,25
210	111 742 529	41,65
225	111 742 530	47,05
240	111 742 531	48,90
260	111 742 532	55,30
280	111 742 533	60,10
300	111 742 534	67,80
320	111 742 535	75,00
340	111 742 536	87,70
360	111 742 537	95,40
380	111 742 538	112,00

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Standard 25, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 742 539	15,65
70	111 742 540	18,05
90	111 742 541	21,75
110	111 742 542	23,30
130	111 742 543	26,60
150	111 742 544	31,70
165	111 742 545	36,25
180	111 742 546	38,10
195	111 742 547	42,05
210	111 742 548	44,90
225	111 742 549	50,60
240	111 742 550	56,90
260	111 742 551	64,30
280	111 742 552	68,20
300	111 742 553	77,80
320	111 742 554	85,80
340	111 742 555	98,60
360	111 742 556	108,00
380	111 742 557	121,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Standard 25, mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 743 689 •	23,35
70	111 743 690 •	26,50
90	111 743 691 •	30,80
110	111 743 692 •	33,40
130	111 743 693 •	37,75
150	111 743 694 •	45,20
165	111 743 695 •	51,90
180	111 743 696 •	54,70
195	111 743 697 •	60,10
210	111 743 698 •	64,40
225	111 743 699 •	72,40
240	111 743 700 •	81,20
260	111 743 701 •	91,40
280	111 743 702 •	97,80
300	111 743 703 •	111,50
310	111 743 705 •	141,00
320	111 743 704 •	123,50
360	111 743 706 •	155,00
380	111 743 707 •	174,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Standard 25, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 742 567	15,65
70	111 742 568	18,05
90	111 742 569	20,90
110	111 742 570	22,45
130	111 742 571	25,45
150	111 742 572	30,40
165	111 742 573	34,85
180	111 742 574	36,55
195	111 742 575	40,25
210	111 742 576	43,05
225	111 742 577	48,60
240	111 742 578	54,50
260	111 742 579	61,70
280	111 742 580	65,70
300	111 742 581	74,50
320	111 742 582	82,40
340	111 742 583	94,90
360	111 742 584	103,50
380	111 742 585	118,00

Produktgruppe R RME



Alu Außenfensterbänke Standard 25

Alu Außenfensterbänke Standard 25, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 792 228	19,40
70	111 792 229	22,80
90	111 792 230	26,40
110	111 792 231	29,30
130	111 792 232	32,75
150	111 792 233	37,00
165	111 792 234	42,85
180	111 792 235	45,70
195	111 792 236	48,70
210	111 792 237	53,30
225	111 792 238	59,30
240	111 792 239	61,50
260	111 792 240	68,60
280	111 792 241	73,50
300	111 792 242	82,70
320	111 792 243	90,30
340	111 792 244	101,50
360	111 792 245	110,00
380	111 792 246	124,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Standard 25, weißaluminium RAL 9006 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 247	19,40
70	111 792 248	22,80
90	111 792 249	26,40
110	111 792 250	29,30
130	111 792 251	32,75
150	111 792 252	37,00
165	111 792 253	42,85
180	111 792 254	45,70
195	111 792 255	48,70
210	111 792 256	53,30
225	111 792 257	59,30
240	111 792 258	61,50
260	111 792 259	68,60
280	111 792 260	73,50
300	111 792 261	82,70
320	111 792 262	90,30
340	111 792 263	101,50
360	111 792 264	110,00
380	111 792 265	124,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Standard 25, graualuminium RAL 9007 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 266	19,40
70	111 792 267	22,80
90	111 792 268	26,40
110	111 792 269	29,30
130	111 792 270	32,75
150	111 792 271	37,00
165	111 792 272	42,85
180	111 792 273	45,70
195	111 792 274	48,70
210	111 792 275	53,30
225	111 792 276	59,30
240	111 792 277	61,50
260	111 792 278	68,60
280	111 792 279	73,50
300	111 792 280	82,70
320	111 792 281	90,30
340	111 792 282	101,50
360	111 792 283	110,00
380	111 792 284	124,50

Produktgruppe R RME

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25

Eine normgerechte Verarbeitung laut EN 1027 für sämtliche Ausladungen.

Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff.

Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)

Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft).

Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis: Beim Zuschchnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016
pulverbeschichtet seidenglanz



Alu weißaluminium RAL 9006
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu graualuminium RAL 9007
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 652	31,80
70	111 792 653	31,80
90	111 792 654	31,80
110	111 792 655	31,80
130	111 792 656	31,80
150	111 792 657	35,90
165	111 792 658	35,90
180	111 792 659	35,90
195	111 792 660	40,95
210	111 792 661	40,95
225	111 792 662	40,95
240	111 792 663	40,95
260	111 792 664	45,00
280	111 792 665	45,00
300	111 792 666	45,00
320	111 792 667	45,00
340	111 792 668	49,00
360	111 792 669	49,00
380	111 792 670	69,30

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 671	42,60
70	111 792 672	35,40
90	111 792 673	35,40
110	111 792 674	35,40
130	111 792 675	35,40
150	111 792 676	39,45
165	111 792 677	39,45
180	111 792 678	39,45
195	111 792 679	44,50
210	111 792 680	44,50
225	111 792 681	44,50
240	111 792 682	44,50
260	111 792 683	48,15
280	111 792 684	48,15
300	111 792 685	48,15
320	111 792 686	48,15
340	111 792 687	52,30
360	111 792 688	52,30
380	111 792 689	75,20

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 709 •	67,00
70	111 792 710 •	67,00
90	111 792 711 •	67,00
110	111 792 712 •	67,00
130	111 792 713 •	67,00
150	111 792 714 •	71,40
165	111 792 715 •	71,40
180	111 792 716 •	71,40
195	111 792 717 •	76,90
210	111 792 718 •	76,90
225	111 792 719 •	76,90
240	111 792 720 •	76,90
260	111 792 721 •	79,80
280	111 792 722 •	79,80
300	111 792 723 •	79,80
320	111 792 724 •	79,80
340	111 792 725 •	87,00
360	111 792 726 •	87,00
380	111 792 727 •	103,50

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF



Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 690	36,30
70	111 792 691	36,30
90	111 792 692	36,30
110	111 792 693	36,30
130	111 792 694	36,30
150	111 792 695	40,75
165	111 792 696	40,75
180	111 792 697	40,75
195	111 792 698	45,85
210	111 792 699	45,85
225	111 792 700	45,85
240	111 792 701	45,85
260	111 792 702	50,00
280	111 792 703	50,00
300	111 792 704	50,00
320	111 792 705	50,00
340	111 792 706	54,60
360	111 792 707	54,60
380	111 792 708	76,80

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, weißaluminium RAL 9006 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 275	52,30
70	111 793 276	52,30
90	111 793 277	52,30
110	111 793 278	52,30
130	111 793 279	52,30
150	111 793 280	56,30
165	111 793 281	56,30
180	111 793 282	56,30
195	111 793 283	61,40
210	111 793 284	61,40
225	111 793 285	61,40
240	111 793 286	61,40
260	111 793 287	65,40
280	111 793 288	65,40
300	111 793 289	65,40
320	111 793 290	65,40
340	111 793 291	69,40
360	111 793 292	69,40
380	111 793 293	89,70

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 256	52,30
70	111 793 257	52,30
90	111 793 258	52,30
110	111 793 259	52,30
130	111 793 260	52,30
150	111 793 261	56,30
165	111 793 262	56,30
180	111 793 263	56,30
195	111 793 264	61,40
210	111 793 265	61,40
225	111 793 266	61,40
240	111 793 267	61,40
260	111 793 268	65,40
280	111 793 269	65,40
300	111 793 270	65,40
320	111 793 271	65,40
340	111 793 272	69,40
360	111 793 273	69,40
380	111 793 274	89,70

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbeton Abschlüsse BF 2504 mit Dichtteil, für Standard 25, graualuminium RAL 9007 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 294	52,30
70	111 793 295	52,30
90	111 793 296	52,30
110	111 793 297	52,30
130	111 793 298	52,30
150	111 793 299	56,30
165	111 793 300	56,30
180	111 793 301	56,30
195	111 793 302	61,40
210	111 793 303	61,40
225	111 793 304	61,40
240	111 793 305	61,40
260	111 793 306	65,40
280	111 793 307	65,40
300	111 793 308	65,40
320	111 793 309	65,40
340	111 793 310	69,40
360	111 793 311	69,40
380	111 793 312	89,70

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzkantenprofil für Abschluß FB 2504

Bisher mussten seitliche Fensterbankabschlüsse bei Montage von Rollladenschienen oder Sonnenschutz-Führungsprofilen aufwändig ausgeklinkt werden.

Mit diesem Putzkantenprofil entfällt dieser Arbeitsschritt gänzlich.

Der Aufsteckwinkel ist so konzipiert, dass er auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann und vor der Rollladenführungsschiene aufgesteckt wird.

Diese Vorgehensweise erspart das Ausklinken und ermöglicht das komplette Einputzen der Rollladenführungsleiste.


Ausladung: 500 mm



PK 24



PK 34




Art.Nr.	Mod.	Farbe	Oberfläche	Breite mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 792 728	PK 24	Alu blank	blank	24	1	ST	19,30	1 ST
111 792 729	PK 24	Alu natur (EV 1) eloxiert	eloxiert	24	1	ST	24,75	1 ST
111 792 730	PK 24	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	pulverbeschichtet	24	1	ST	24,10	1 ST
111 792 731 •	PK 24	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	eloxiert	24	1	ST	51,00	1 ST
111 792 732	PK 24	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	pulverbeschichtet	24	1	ST	39,00	1 ST
111 792 733	PK 24	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	pulverbeschichtet	24	1	ST	39,00	1 ST
111 792 734	PK 24	Alu grau aluminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	pulverbeschichtet	24	1	ST	39,00	1 ST
111 792 735	PK 34	Alu blank	blank	34	1	ST	20,20	1 ST
111 792 736	PK 34	Alu natur (EV 1) eloxiert	eloxiert	34	1	ST	25,65	1 ST
111 792 737	PK 34	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	pulverbeschichtet	34	1	ST	24,95	1 ST
111 792 738 •	PK 34	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	eloxiert	34	1	ST	52,10	1 ST
111 792 739	PK 34	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	pulverbeschichtet	34	1	ST	39,90	1 ST
111 792 740	PK 34	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	pulverbeschichtet	34	1	ST	39,90	1 ST
111 792 741	PK 34	Alu grau aluminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	pulverbeschichtet	34	1	ST	39,90	1 ST

Produktgruppe



Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25

Eine normgerechte Verarbeitung gemäß EN 1027 für sämtliche Ausladungen.
 Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff.
 Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
 Putzkantenbreite 22 mm
 Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft).
 Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
 1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss



Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.



Alu blank




Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016
pulverbeschichtet seidenglanz



Alu weißaluminium RAL 9006
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu grau aluminium RAL 9007
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt

Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank
 + **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST
 + eventueller Aufpreis für Sonderfarbtöne
 = Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € ^N80,00 pro Farbe und Auftrag

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/PAA EUR
•	^N 6,40

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 700	31,80
70	111 781 701	31,80
90	111 781 702	31,80
110	111 781 703	31,80
130	111 781 704	31,80
150	111 781 705	35,90
165	111 781 706	35,90
180	111 781 707	35,90
195	111 781 708	40,95
210	111 781 709	40,95
225	111 781 710	40,95
240	111 781 711	40,95
260	111 781 712	45,00
280	111 781 713	45,00
300	111 781 714	45,00
320	111 781 715	45,00
340	111 781 716	49,00
360	111 781 717	49,00
380	111 781 718	69,30

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 719	42,60
70	111 781 720	35,40
90	111 781 721	35,40
110	111 781 722	35,40
130	111 781 723	35,40
150	111 781 724	39,45
165	111 781 725	39,45
180	111 781 726	39,45
195	111 781 727	44,50
210	111 781 728	44,50
225	111 781 729	44,50
240	111 781 730	44,50
260	111 781 731	48,15
280	111 781 732	48,15
300	111 781 733	48,15
320	111 781 734	48,15
340	111 781 735	52,30
360	111 781 736	52,30
380	111 781 737	75,20

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 757 •	55,80
70	111 781 758 •	55,80
90	111 781 759 •	55,80
110	111 781 760 •	55,80
130	111 781 761 •	55,80
150	111 781 762 •	59,40
165	111 781 763 •	59,40
180	111 781 764 •	59,40
195	111 781 765 •	64,00
210	111 781 766 •	64,00
225	111 781 767 •	64,00
240	111 781 768 •	64,00
260	111 781 769 •	67,40
280	111 781 770 •	67,40
300	111 781 771 •	67,40
320	111 781 772 •	67,40
340	111 781 773 •	74,00
360	111 781 774 •	74,00
380	111 781 775 •	91,60

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 738	36,30
70	111 781 739	36,30
90	111 781 740	36,30
110	111 781 741	36,30
130	111 781 742	36,30
150	111 781 743	40,75
165	111 781 744	40,75
180	111 781 745	40,75
195	111 781 746	45,85
210	111 781 747	45,85
225	111 781 748	45,85
240	111 781 749	45,85
260	111 781 750	50,00
280	111 781 751	50,00
300	111 781 752	50,00
320	111 781 753	50,00
340	111 781 754	54,60
360	111 781 755	54,60
380	111 781 756	64,00

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF



Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 150	38,95
70	111 792 151	52,30
90	111 792 152	52,30
110	111 792 153	52,30
130	111 792 154	52,30
150	111 792 155	56,30
165	111 792 156	56,30
180	111 792 157	56,30
195	111 792 158	61,40
210	111 792 159	61,40
225	111 792 160	61,40
240	111 792 161	61,40
260	111 792 162	65,40
280	111 792 163	65,40
300	111 792 164	65,40
320	111 792 165	65,40
340	111 792 166	69,40
360	111 792 167	69,40
380	111 792 168	89,70

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, weißaluminium RAL 9006 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 104	52,30
70	111 793 105	52,30
90	111 793 106	52,30
110	111 793 107	52,30
130	111 793 108	52,30
150	111 793 109	56,30
165	111 793 110	56,30
180	111 793 111	56,30
195	111 793 112	61,40
210	111 793 113	61,40
225	111 793 114	61,40
240	111 793 115	61,40
260	111 793 116	65,40
280	111 793 117	65,40
300	111 793 118	65,40
320	111 793 119	65,40
340	111 793 120	69,40
360	111 793 121	69,40
380	111 793 122	89,70

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 2506 mit Dichtteil, für Standard 25, grau-aluminium RAL 9007 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu grau-aluminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 123	52,30
70	111 793 124	52,30
90	111 793 125	52,30
110	111 793 126	52,30
130	111 793 127	52,30
150	111 793 128	56,30
165	111 793 129	56,30
180	111 793 130	56,30
195	111 793 131	61,40
210	111 793 132	61,40
225	111 793 133	61,40
240	111 793 134	61,40
260	111 793 135	65,40
280	111 793 136	65,40
300	111 793 137	65,40
320	111 793 138	65,40
340	111 793 139	69,40
360	111 793 140	69,40
380	111 793 141	89,70

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25


Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.

Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016
pulverbeschichtet seidenglanz



Alu weißaluminium RAL 9006
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu graualuminium RAL 9007
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt

Das Zubehör wie Abschluss, Verbinder, Ecken und Dichtungssysteme ermöglichen eine normgerechte und wirtschaftliche Montage gemäß EN 1027.




Alu Außenfensterbank



Sichtbetonabschluss



Verbinder gerader Stoß
mit Dichtteil



Dichtstück und Anschlussdichtung
UD 40-25

Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST

+ eventueller Aufpreis für Sonderfarbtöne

= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € 80,00 pro Farbe und Auftrag

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/PAA EUR
•	6,40



Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 587	7,22
70	111 789 588	7,22
90	111 789 589	7,22
110	111 789 590	7,22
130	111 789 591	7,22
150	111 789 592	9,05
165	111 789 593	9,05
180	111 789 594	9,05
195	111 789 595	11,30
210	111 789 009	11,30
225	111 789 010	11,30
240	111 789 011	11,30
260	111 789 012	14,15
280	111 789 013	14,15
300	111 789 014	14,15
320	111 789 015	14,15
340	111 789 016	14,15
360	111 789 017	14,15
380	111 789 018	20,45

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 019	10,50
70	111 789 020	10,50
90	111 789 021	10,50
110	111 789 022	10,50
130	111 789 023	10,50
150	111 789 024	11,30
165	111 789 025	11,30
180	111 789 026	11,30
195	111 789 027	13,20
210	111 789 028	13,20
225	111 789 029	13,20
240	111 789 030	13,20
260	111 789 031	15,85
280	111 789 032	15,85
300	111 789 033	15,85
320	111 789 034	15,85
340	111 789 036	15,85
360	111 789 035	15,85
380	111 789 037	24,10

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 095 •	21,20
70	111 789 096 •	21,20
90	111 789 097 •	21,20
110	111 789 098 •	21,20
130	111 789 099 •	21,20
150	111 789 100 •	24,60
165	111 789 101 •	24,60
180	111 789 102 •	24,60
195	111 789 103 •	29,30
210	111 789 104 •	29,30
225	111 789 105 •	29,30
240	111 789 106 •	29,40
260	111 789 107 •	33,20
280	111 789 108 •	33,20
300	111 789 109 •	33,20
320	111 789 110 •	33,20
340	111 789 111 •	33,20
360	111 789 112 •	33,20
380	111 789 113 •	45,75

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 057	10,50
70	111 789 058	10,50
90	111 789 059	10,50
110	111 789 060	10,50
130	111 789 061	10,50
150	111 789 062	11,30
165	111 789 063	11,30
180	111 789 064	11,30
195	111 789 065	13,20
210	111 789 066	13,20
225	111 789 067	13,20
240	111 789 068	13,20
260	111 789 069	15,85
280	111 789 070	15,85
300	111 789 071	15,85
320	111 789 072	15,85
340	111 789 073	15,85
360	111 789 074	15,85
380	111 789 075	24,10

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 791 922	20,95
70	111 791 923	20,95
90	111 791 924	20,95
110	111 791 925	20,95
130	111 791 926	20,95
150	111 791 927	22,75
165	111 791 928	22,75
180	111 791 929	22,75
195	111 791 930	25,00
210	111 791 931	25,00
225	111 791 932	25,00
240	111 791 933	25,00
260	111 791 934	27,85
280	111 791 935	27,85
300	111 791 936	27,85
320	111 791 937	27,85
340	111 791 938	27,85
360	111 791 939	27,85
380	111 791 940	34,15

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, weißaluminium RAL 9006 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/ matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 952	20,95
70	111 792 953	20,95
90	111 792 954	20,95
110	111 792 955	20,95
130	111 792 956	20,95
150	111 792 957	22,75
165	111 792 958	22,75
180	111 792 959	22,75
195	111 792 960	25,00
210	111 792 961	25,00
225	111 792 962	25,00
240	111 792 963	25,00
260	111 792 964	27,85
280	111 792 965	27,85
300	111 792 966	27,85
320	111 792 967	27,85
340	111 792 968	27,85
360	111 792 969	27,85
380	111 792 970	34,15

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25, graualuminium RAL 9007 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 971	20,95
70	111 792 972	20,95
90	111 792 973	20,95
110	111 792 974	20,95
130	111 792 975	20,95
150	111 792 976	22,75
165	111 792 977	22,75
180	111 792 978	22,75
195	111 792 979	25,00
210	111 792 980	25,00
225	111 792 981	25,00
240	111 792 982	25,00
260	111 792 983	27,85
280	111 792 984	27,85
300	111 792 985	27,85
320	111 792 986	27,85
340	111 792 987	27,85
360	111 792 988	27,85
380	111 792 989	34,15

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF



Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25


Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.

Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:


Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
seidenglanz



Alu weißaluminium RAL 9006
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu graualuminium RAL 9007
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet
hochwetterfest/matt

Das Zubehör wie Abschluss, Verbinder, Ecken und Dichtungssysteme ermöglichen eine normgerechte und wirtschaftliche Montage gemäß EN 1027.




Alu Außenfensterbank



Putzabschluss



Verbinder gerader Stoß
mit Dichtteil



Dichtstück und Anschlussdichtung
UD 40-25

Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST

+ eventueller Aufpreis für Sonderfarbtöne

= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € 80,00 pro Farbe und Auftrag

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/PAA EUR
•	6,40

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 171	7,22
70	111 789 172	7,22
90	111 789 173	7,22
110	111 789 174	7,22
130	111 789 175	7,22
150	111 789 176	9,05
165	111 789 177	9,05
180	111 789 178	9,05
195	111 789 179	11,30
210	111 789 180	11,30
225	111 789 181	11,30
240	111 789 182	11,30
260	111 789 183	14,15
280	111 789 184	14,15
300	111 789 185	14,15
320	111 789 186	14,15
340	111 789 187	14,15
360	111 789 188	14,15
380	111 789 189	20,45

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 190	12,55
70	111 789 191	10,50
90	111 789 192	10,50
110	111 789 193	10,50
130	111 789 194	10,50
150	111 789 195	11,30
165	111 789 196	11,30
180	111 789 197	11,30
195	111 789 198	13,20
210	111 789 199	13,20
225	111 789 200	13,20
240	111 789 201	13,20
260	111 789 202	15,85
280	111 789 203	15,85
300	111 789 204	15,85
320	111 789 205	15,85
340	111 789 206	15,85
360	111 789 207	15,85
380	111 789 208	24,10

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 266 •	21,20
70	111 789 267 •	21,20
90	111 789 268 •	21,20
110	111 789 269 •	21,20
130	111 789 270 •	21,20
150	111 789 271 •	24,60
165	111 789 272 •	24,60
180	111 789 273 •	24,60
195	111 789 274 •	29,30
210	111 789 275 •	29,30
225	111 789 276 •	29,30
240	111 789 277 •	29,30
260	111 789 278 •	33,20
280	111 789 279 •	33,20
300	111 789 280 •	33,20
320	111 789 281 •	33,20
340	111 789 282 •	33,20
360	111 789 283 •	33,20
380	111 789 284 •	45,75

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 228	10,50
70	111 789 229	10,50
90	111 789 230	10,50
110	111 789 231	10,50
130	111 789 232	10,50
150	111 789 233	11,30
165	111 789 234	11,30
180	111 789 235	11,30
195	111 789 236	13,20
210	111 789 237	13,20
225	111 789 238	13,20
240	111 789 239	13,20
260	111 789 240	15,85
280	111 789 241	15,85
300	111 789 242	15,85
320	111 789 243	15,85
340	111 789 244	15,85
360	111 789 245	15,85
380	111 789 246	24,10

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)



Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 791 979	20,95
70	111 791 980	20,95
90	111 791 981	20,95
110	111 791 982	20,95
130	111 791 983	20,95
150	111 791 984	22,75
165	111 791 985	22,75
180	111 791 986	22,75
195	111 791 987	25,00
210	111 791 988	25,00
225	111 791 989	25,00
240	111 791 990	25,00
260	111 791 991	27,85
280	111 791 992	27,85
300	111 791 993	27,85
320	111 791 994	27,85
340	111 791 995	27,85
360	111 791 996	27,85
380	111 791 997	34,15

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, weißaluminium RAL 9006 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 990	20,95
70	111 792 991	20,95
90	111 792 992	20,95
110	111 792 993	20,95
130	111 792 994	20,95
150	111 792 995	22,75
165	111 792 996	22,75
180	111 792 997	22,75
195	111 792 998	25,00
210	111 792 999	25,00
225	111 793 000	25,00
240	111 793 001	25,00
260	111 793 002	27,85
280	111 793 003	27,85
300	111 793 004	27,85
320	111 793 005	27,85
340	111 793 006	27,85
360	111 793 007	27,85
380	111 793 008	34,15

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse FB 25 P, für Standard 25, graualuminium RAL 9007 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 009	20,95
70	111 793 010	20,95
90	111 793 011	20,95
110	111 793 012	20,95
130	111 793 013	20,95
150	111 793 014	22,75
165	111 793 015	22,75
180	111 793 016	22,75
195	111 793 017	25,00
210	111 793 018	25,00
225	111 793 019	25,00
240	111 793 020	25,00
260	111 793 021	27,85
280	111 793 022	27,85
300	111 793 023	27,85
320	111 793 024	27,85
340	111 793 025	27,85
360	111 793 026	27,85
380	111 793 027	34,15

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K, für Standard 25

Aufsteckbare Seitenabschlüsse mit Dehnungsausgleich sind aus recycelbarem, schlagzähem Kunststoff gefertigt, sind UV- und witterungsbeständig, blei- und cadmiumfrei und verhindern zuverlässig Putzrisse. Die Dehnlippen gleichen die Wärmeausdehnung aus, ermöglichen das freie Gleiten der Fensterbank und lassen eine Ausdehnung bis zu 3 mm je Seite zu.

Die Fensterbank wird vom Gleitabschluss voll umschlossen. Die abgerundeten Kanten verhindern Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

Kunststoff Seitenabschlüsse sind in folgenden Farben lieferbar:

Grau: für blanke und natur eloxierte Fensterbänke

Braun: für mittel- und dunkelbronze eloxierte Fensterbänke



Weiß: für weiße Fensterbänke

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 7 mm (= gesamt 14 mm) verbreitert.

Fensterbankabschlüsse;



grau



weiß

Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K, für Standard 25, grau		
Ausladung mm	Type	
	FB 25 K	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 128	7,06
70	111 781 129	7,06
90	111 781 130	5,89
110	111 781 131	5,89
130	111 781 132	5,89
150	111 781 133	7,22
165	111 781 134	7,22
180	111 781 135	7,22
195	111 781 136	9,96
210	111 781 137	9,96
225	111 781 138	9,96
240	111 781 139	9,96
260	111 781 140	11,30
280	111 781 141	11,30
300	111 781 143	11,30
320	111 781 142	13,65

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K, für Standard 25, weiß		
Ausladung mm	Type	
	FB 25 K	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 110	5,89
70	111 781 111	5,89
90	111 781 112	5,89
110	111 781 113	5,89
130	111 781 114	5,89
150	111 781 115	7,22
165	111 781 116	7,22
180	111 781 117	7,22
195	111 781 118	9,96
210	111 781 119	9,96
225	111 781 120	9,96
240	111 781 121	9,96
260	111 781 122	11,30
280	111 781 123	11,30
300	111 781 125	11,30
320	111 781 124	11,30

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF



Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil

Achtung: Bei Einsatz eines Verbinders beträgt das Abzugsmaß von der Gesamtlänge der Fensterbank 15 mm.



Alu natur (EV 1) eloxiert,
Verbinder mit Dichtteil



Alu anthrazitgrau RAL 7016,
Verbinder mit Dichtteil




Alu weiß RAL 9016,
Verbinder mit Dichtteil



Alu weißaluminium RAL 9006,
Verbinder mit Dichtteil



Alu graualuminium RAL 9007,
Verbinder mit Dichtteil



Verbinder gerader Stoß

Aufpreis RAL-Beschichtung matt
alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/ST EUR
•	"3,40

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil, für Standard 25, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 989	26,30
70	111 781 990	26,30
90	111 781 991	26,30
110	111 781 992	26,30
130	111 781 993	26,30
150	111 781 994	29,80
165	111 781 995	29,80
180	111 781 996	29,80
195	111 781 997	34,15
210	111 781 998	34,15
225	111 781 999	34,15
240	111 782 000	34,15
260	111 782 001	41,45
280	111 782 002	41,45
300	111 782 003	41,45
320	111 782 004	41,45
340	111 782 005	41,45
360	111 782 006	41,45
380	111 782 007	51,60

Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil, für Standard 25, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 008	28,15
70	111 782 009	28,15
90	111 782 010	28,15
110	111 782 011	28,15
130	111 782 012	28,15
150	111 782 013	32,10
165	111 782 014	32,10
180	111 782 015	32,10
195	111 782 016	37,00
210	111 782 017	37,00
225	111 782 018	37,00
240	111 782 019	37,00
260	111 782 020	44,90
280	111 782 021	44,90
300	111 782 022	44,90
320	111 782 023	44,90
340	111 782 024	44,90
360	111 782 025 •	53,90
380	111 782 026 •	67,60

Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil, für Standard 25, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 027 •	39,05
70	111 782 028	32,55
90	111 782 029	32,55
110	111 782 030	32,55
130	111 782 031	32,55
150	111 782 032	36,75
165	111 782 033	36,75
180	111 782 034	36,75
195	111 782 035	41,85
210	111 782 036	41,85
225	111 782 037	41,85
240	111 782 038	41,85
260	111 782 039	50,30
280	111 782 040	50,30
300	111 782 041 •	60,30
320	111 782 042 •	60,30
340	111 782 043 •	60,30
360	111 782 044	50,30
380	111 782 045 •	75,40

Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil, für Standard 25, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Aluminium anthrazitgrau (RAL 7016) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 792 170	39,10
70	111 792 171	39,10
90	111 792 172	39,10
110	111 792 173	39,10
130	111 792 174	39,10
150	111 792 175	42,55
165	111 792 176	42,55
180	111 792 177	42,55
195	111 792 178	46,95
210	111 792 179	46,95
225	111 792 180	46,95
240	111 792 181	46,95
260	111 792 182	54,30
280	111 792 183	54,30
300	111 792 184	54,30
320	111 792 185	54,30
340	111 792 186	54,30
360	111 792 187	54,30

Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil, für Standard 25, weißaluminium RAL 9006 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 330	39,10
70	111 793 331	39,10
90	111 793 332	39,10
110	111 793 333	39,10
130	111 793 334	39,10
150	111 793 335	42,55
165	111 793 336	42,55
180	111 793 337	42,55
195	111 793 338	46,95
210	111 793 339	46,95
225	111 793 340	46,95
240	111 793 341	46,95
260	111 793 342	54,30
280	111 793 343	54,30
300	111 793 344	54,30
320	111 793 345	54,30
340	111 793 346	54,30
360	111 793 347	54,30


Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 250 gerader Stoß mit Dichtteil, für Standard 25, graualuminium RAL 9007 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet hochwetterfest/matt	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 793 348	39,10
70	111 793 349	39,10
90	111 793 350	39,10
110	111 793 351	39,10
130	111 793 352	39,10
150	111 793 353	42,55
165	111 793 354	42,55
180	111 793 355	42,55
195	111 793 356	46,95
210	111 793 357	46,95
225	111 793 358	46,95
240	111 793 359	46,95
260	111 793 360	54,30
280	111 793 361	54,30
300	111 793 362	54,30
320	111 793 363	54,30
340	111 793 364	54,30
360	111 793 365	54,30


Produktgruppe R RMF



Verbinder für Standard 25, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil



Verbinder für Außenecke, 90 Grad



Verbinder für Außenecke, 90 Grad

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank	
Art.Nr.	Preis/ST EUR
•	„ 3,40

Verbinder für Standard 25, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 188 •	78,70
70	111 782 189	65,60
90	111 782 190	65,60
110	111 782 191	65,60
130	111 782 192	65,60
150	111 782 193	69,30
165	111 782 194	69,30
180	111 782 195	69,30
195	111 782 196	76,30
210	111 782 197	76,30
225	111 782 198	76,30
240	111 782 199	76,30
260	111 782 200	86,80
280	111 782 201	86,80
300	111 782 202	86,80
320	111 782 203	86,80
340	111 782 204	86,80
360	111 782 205 •	104,50
380	111 782 206 •	125,00

Produktgruppe R RMF

Verbinder für Standard 25, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 207 •	80,10
70	111 782 208 •	80,10
90	111 782 209 •	80,10
110	111 782 210 •	80,10
130	111 782 211 •	80,10
150	111 782 212 •	84,60
165	111 782 213 •	84,60
180	111 782 214 •	84,60
195	111 782 215 •	93,00
210	111 782 216 •	93,00
225	111 782 217 •	93,00
240	111 782 218 •	93,00
260	111 782 219 •	105,50
280	111 782 220 •	105,50
300	111 782 221 •	105,50
320	111 782 222 •	105,50
340	111 782 223 •	105,50
360	111 782 224 •	105,50
380	111 782 225 •	128,00

Produktgruppe R RMF

Verbinder für Standard 25, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 169	56,50
70	111 782 170	56,50
90	111 782 171	56,50
110	111 782 172	56,50
130	111 782 173	56,50
150	111 782 174	60,00
165	111 782 175	60,00
180	111 782 176	60,00
195	111 782 177	65,80
210	111 782 178	65,80
225	111 782 179	65,80
240	111 782 180	65,80
260	111 782 181	74,70
280	111 782 182	74,70
300	111 782 183	74,70
320	111 782 184	74,70
340	111 782 185	74,70
360	111 782 186	84,70
380	111 782 187	87,00

Produktgruppe R RMF

Verbinder für Standard 25, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016)	
	Art.Nr.	Preis EUR
70	111 782 482	69,40
90	111 782 483	69,40
110	111 782 484	69,40
130	111 782 485	69,40
150	111 782 486	72,80
165	111 782 487	72,80
180	111 782 488	72,80
195	111 782 489	78,60
210	111 782 490	78,60
225	111 782 491	78,60
240	111 782 492	78,60
260	111 782 493	87,50
280	111 782 494	87,50
300	111 782 495	87,50
320	111 782 496	87,50
360	111 782 498	97,50

Produktgruppe R RMF

Loggia Abschlüsse für Standard 25

Abschluss für Fenster- Türkombinationen. Kürzbar.

Art.Nr.	Material	Oberfläche	Ausladung mm	Richtung	ME	Preis EUR	per
111 743 658	Aluminium	blank	380	Links	ST	27,65	1 ST
111 743 659	Aluminium	blank	380	Rechts	ST	27,65	1 ST

Produktgruppe R RMF



Halter für Standard 25

Bei längeren und breiteren Fensterbänken sollten zur zusätzlichen Verankerung und Stabilisierung Halter verwendet werden.

Diese müssen vor der Fensterbankmontage befestigt werden und schützen somit vor Hub.


Es wird zuerst die Halterung auf dem Mauerwerk montiert, dann die Fensterbank eingeschoben, dass die Halterung in den Rückbug der Traufnase greift.

Ab 150 mm Fensterbank-Ausladung sind Halter anzubringen.

Halter für Standard 25, Sichtbeton

Art.Nr.	Material	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 742 707	Aluminium	blank	145	ST	5,31	1 ST

Produktgruppe R RMF



Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil für Standard 25

Der neue, innovative Fensterbankhalter RP-KSI ist aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff gefertigt.

Der Halter trägt der deutlichen Tendenz zu hochdämmenden Mauersteinen ohne WDVS Rechnung.

Er ist für die Montage bei Wandaufbau ohne WDVS mit einer Putzdicke von ca. 20 mm geeignet.

Mit dem neuen Halter ist neben einer sicheren Stabilität auch eine schnelle Befestigung der Fensterbank gewährleistet - dank eines intelligenten Klipsmechanismus im vorderen Bereich des Halters. Bei der Verarbeitung ergibt sich somit ein zusätzliches Plus.

- Zur sicheren Fixierung der Fensterbank
- Gemäß Einbaurichtlinien ab 150 mm Ausladung einzusetzen
- Wesentliche Verbesserung der Dämmwerte
- Wirtschaftlich schnelle Montage durch Schrauben oder Kleben
- Stufenlos verstellbar mittels Spannfedern



Art.Nr.	Serie	Material	Ausladung mm	ME	Preis EUR	per
111 790 881 •	Standard 25	Polyamid-Kunststoff	80 - 280 mm	GT	31,70	1 GT


Produktgruppe R RMF



Halter für Standard 25, RV-25 Thermofassade

Art.Nr.	Material	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 742 716	Aluminium	blank	90 - 318	GT	15,85	1 GT

Produktgruppe R RMF



Montagehinweise zu Alu Außenfensterbänken

Um mögliche Bauschäden auszuschließen, sind die Montage-Richtlinien grundsätzlich vom Verarbeiter zu beachten. Auch für bauseits vorgegebene spezielle Detaillösungen sind folgende Vorgaben Grundlage für einen fachgerechten Einbau.

Beim Einbau der Aluminium-Fensterbänke ist bei einem Temperaturunterschied von 50 ° eine Längenausdehnung bis 1,2 mm per Meter zu berücksichtigen. Aufgrund der Längenausdehnung sollte die Alu-Fensterbank nicht fest in den Putz- oder Baukörper eingebunden werden.

Um die Dehnung unter Kontrolle zu halten, sind die Fensterbänke mit einer Gesamtlänge von über 3000 mm zu teilen und mit einem Stoßverbinder zu versehen.

Die Dehnungsfuge sollte mindestens 12 mm betragen, damit die Ausdehnung aufgefangen werden kann.

Fensterbankverbinder sind am Schraubsteg mit Silikon abzudichten.

Der Überstand der Fensterbank über die fertige Außenfassade muss mindestens 30 – 40 mm betragen.

Grundsätzlich empfehlen wir für die Geräuschdämmung (Regengeräusche) die Fensterbank mit Antidröhnstreifen auszustatten.

Die 6 ° Abfallschräge muss nach dem Einbau noch vorhanden sein.

Bei der Befestigung der Fensterbank ist eine Dichtung zwischen Fensterbank-Anschraubsteg und Fenster anzubringen.


Zur Befestigung sind verzinkte Schrauben oder Schrauben in V2A Qualität mit Kunststoff-Unterlegescheiben zu verwenden.

Beim Einputzen der Abschlüsse muss eine Dehnungsfuge mittels eines vorkomprimierten Dichtbandes bzw. einer exakt ausgeführten Silikonversiegelung zwischen Fensterbank-Bordstück und Putz vorhanden sein.


Bei längeren und breiteren Fensterbänken sollten zur zusätzlichen Verankerung und Stabilisierung Halter verwendet werden. Diese müssen vor der Fensterbankmontage befestigt werden und schützen somit vor Hub.

Ab 150 mm Fensterbank-Ausladung sind Halter anzubringen.


Alu Fensterbänke Sonderanfertigungen (Beispiele)



Fensterbank gekantet



Segmentfensterbank



Fensterbank für Kreistrunde-Fenster

Alu Außenfensterbänke Soft 40

mit abgerundeter Blende 40 mm (Traufnase),
stranggepreßte, verwindungsfreie Profile aus hochwertigem Aluminium,
mit abziehbarer Schutzfolie.

Anschraubsteg 25 mm mit Langlochstanzen 4,2 x 7 mm im
Abstand von 250 mm.

Schräge der Fensterbänke: ca. 6°



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet seidenglanz



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert

Alu Außenfensterbänke Soft 40 blank natur ohne Folie		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank natur	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 743 207	15,35
70	111 743 208	18,05
90	111 743 209	20,65
110	111 743 210	22,90
130	111 743 211	25,30
150	111 743 212	29,00
165	111 743 213	34,85
180	111 743 214	36,95
195	111 743 215	39,80
210	111 743 216	43,75
225	111 743 217	49,45
240	111 743 218	54,50
260	111 743 219	57,90
280	111 743 220	61,70
300	111 743 221	70,20
320	111 743 222	77,50
340	111 743 223	88,60
360	111 743 224	96,60
380	111 743 225	114,50
400	111 743 226	130,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Soft 40 natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 743 227	17,35
70	111 743 228	19,80
90	111 743 229	23,05
110	111 743 230	24,90
130	111 743 231	28,15
150	111 743 232	33,25
165	111 743 233	37,70
180	111 743 234	40,65
195	111 743 235	44,20
210	111 743 236	48,20
225	111 743 237	53,90
240	111 743 238	59,40
260	111 743 239	67,70
280	111 743 240	72,10
300	111 743 241	80,90
320	111 743 242	89,70
340	111 743 243	102,00
360	111 743 244	111,50
380	111 743 245	122,50
400	111 743 246	137,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Soft 40 weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 743 267	17,35
70	111 743 268	19,80
90	111 743 269	23,05
110	111 743 270	24,60
130	111 743 271	27,45
150	111 743 272	31,70
165	111 743 273	36,10
180	111 743 274	39,25
195	111 743 275	43,65
210	111 743 276	46,20
225	111 743 277	52,50
240	111 743 278	58,20
260	111 743 279	65,70
280	111 743 280	69,70
300	111 743 281	77,80
320	111 743 282	85,70
340	111 743 283	97,80
360	111 743 284	107,00
380	111 743 285	121,00
400	111 743 286	137,50

Produktgruppe R RME

Alu Außenfensterbänke Soft 40

Alu Außenfensterbänke Soft 40 Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu dunkelbronze (ähnlich C34) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	111 743 460 •	25,45
70	111 743 461 •	29,00
90	111 743 462 •	33,85
110	111 743 463 •	36,10
130	111 743 464 •	40,95
150	111 743 465 •	48,05
165	111 743 466 •	54,60
180	111 743 467 •	58,60
195	111 743 468 •	64,70
210	111 743 469 •	68,70
225	111 743 470 •	78,00
240	111 743 471 •	86,30
260	111 743 472 •	97,80
280	111 743 473 •	103,50
300	111 743 474 •	116,00
320	111 743 475 •	128,00
340	111 743 476 •	146,00
360	111 743 477 •	159,00
380	111 743 478 •	179,00
400	111 743 479 •	200,50

Produktgruppe R RME

Aufpreis RAL-Beschichtung matt auf Alu blank		
Ausladung mm	Art.Nr.	Preis/M EUR
50	•	^ 9,60
70	•	^ 10,20
90	•	^ 10,50
110	•	^ 11,00
130	•	^ 11,90
150	•	^ 12,30
165	•	^ 12,70
180	•	^ 13,30
195	•	^ 13,60
210	•	^ 13,80
225	•	^ 14,00
240	•	^ 14,80
260	•	^ 15,60
280	•	^ 16,20
300	•	^ 16,80
320	•	^ 17,60
340	•	^ 18,30
360	•	^ 19,60
380	•	^ 20,30
400	•	^ 21,10

Zusatzarbeiten für SOLIDO Fensterbänke

Art.Nr.	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
994 713 112	Etikettierung Fensterbank mit Kundentext	1	ST	^ 0,36	1 ST

Produktgruppe SNT

Bezeichnung der Dienstleistung	Preis EUR	per
Ablängen auf Maß	^ 3,80	Fensterbank / pro Schnitt

 Im Web konfigurierbar




Alu Putzabschlüsse BF 4006 mit Dichtteil, für Soft 40

Eine normgerechte Verarbeitung gemäß EN 1027 für sämtliche Ausladungen.
 Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff.
 Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
 Putzkantenbreite 22 mm
 Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft).
 Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
 1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
seidenglanz



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert

Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST

+ eventueller Aufpreis für Sonderfarbtöne

= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € 80,00 pro Farbe und Auftrag

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/PAA EUR
•	6,40

Alu Putzabschlüsse BF 4006 mit Dichtteil, für Soft 40

Alu Putzabschlüsse BF 4006 mit Dichtteil, für Soft 40, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 795	34,95
70	111 781 796	34,95
90	111 781 797	31,80
110	111 781 798	31,80
130	111 781 799	31,80
150	111 781 800	35,90
165	111 781 801	35,90
180	111 781 802	35,90
195	111 781 803	40,95
210	111 781 804	40,95
225	111 781 805	40,95
240	111 781 806	40,95
260	111 781 807	45,00
280	111 781 808	45,00
300	111 781 809	45,00
320	111 781 810	45,00
340	111 781 811	49,00
360	111 781 812	54,50
380	111 781 813	69,30
400	111 781 890	69,30

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 4006 mit Dichtteil, für Soft 40, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 814	42,60
70	111 781 815	42,60
90	111 781 816	42,60
110	111 781 817	42,60
130	111 781 818	42,60
150	111 781 819	39,45
165	111 781 820	39,45
180	111 781 821	39,45
195	111 781 822	44,50
210	111 781 823	44,50
225	111 781 824	44,50
240	111 781 825	44,50
260	111 781 826	48,15
280	111 781 827	57,70
300	111 781 828	57,70
320	111 781 829	57,70
340	111 781 830	62,80
360	111 781 831	62,80
380	111 781 832	75,20
400	111 781 891	75,20

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 4006 mit Dichtteil, für Soft 40, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 852 •	55,70
70	111 781 853 •	55,70
90	111 781 854 •	55,70
110	111 781 855 •	55,70
130	111 781 856 •	55,70
150	111 781 857 •	59,30
165	111 781 858 •	59,30
180	111 781 859 •	59,30
195	111 781 860 •	64,00
210	111 781 861 •	64,00
225	111 781 862 •	64,00
240	111 781 863 •	64,00
260	111 781 864 •	67,40
280	111 781 865 •	67,40
300	111 781 866 •	67,40
320	111 781 867 •	67,40
340	111 781 868 •	74,00
360	111 781 869 •	74,00
380	111 781 870 •	91,60
400	111 781 892 •	91,60

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse BF 4006 mit Dichtteil, für Soft 40, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 781 833	43,60
70	111 781 834	43,60
90	111 781 835	43,60
110	111 781 836	43,60
130	111 781 837	36,30
150	111 781 838	40,75
165	111 781 839	40,75
180	111 781 840	40,75
195	111 781 841	45,85
210	111 781 842	45,85
225	111 781 843	45,85
240	111 781 844	55,00
260	111 781 845	60,00
280	111 781 846	60,00
300	111 781 847	60,00
320	111 781 848	60,00
340	111 781 849	65,40
360	111 781 850	65,40
380	111 781 851	76,80
400	111 781 894	76,70

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF




Alu Sichtbetonabschlüsse FB 40 S, für Soft 40

Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz. Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
seidenglanz

Das Zubehör wie Abschluss, Verbinder, Ecken und Dichtungssysteme ermöglichen eine normgerechte und wirtschaftliche Montage gemäß EN 1027.



Alu Außenfensterbank




Sichtbetonabschluss



Verbinder gerader Stoß
mit Dichtteil



Dichtstück und Anschlussdichtung
UD 40-25



Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST

+ eventueller Aufpreis für Sonderfarbtöne

= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € ^N80,00 pro Farbe und Auftrag

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/PAA EUR
•	^N 6,40

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 40 S, für Soft 40

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 40 S, für Soft 40, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 304	7,22
70	111 789 305	7,22
90	111 789 306	7,22
110	111 789 307	7,22
130	111 789 308	7,22
150	111 789 309	9,05
165	111 789 310	9,05
180	111 789 311	9,05
195	111 789 312	11,30
210	111 789 313	11,30
225	111 789 314	11,30
240	111 789 315	11,30
260	111 789 316	14,15
280	111 789 317	14,15
300	111 789 318	14,15
320	111 789 319	14,15
340	111 789 320	14,15
360	111 789 321	14,15
380	111 789 322	20,45
400	111 781 931	20,45

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 40 S, für Soft 40, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 323	10,50
70	111 789 324	10,50
90	111 789 325	10,50
110	111 789 326	10,50
130	111 789 327	10,50
150	111 789 328	11,30
165	111 789 329	11,30
180	111 789 330	11,30
195	111 789 331	13,20
210	111 789 332	13,20
225	111 789 333	13,20
240	111 789 334	13,20
260	111 789 335	15,85
280	111 789 336	15,85
300	111 789 337	15,85
320	111 789 338	15,85
340	111 789 339	15,85
360	111 789 340	15,85
380	111 789 341	24,10
400	111 781 934	24,10

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 40 S, für Soft 40, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 380 •	21,25
70	111 789 381 •	21,25
90	111 789 382 •	21,25
110	111 789 383 •	21,25
130	111 789 384 •	21,25
150	111 789 385 •	24,50
165	111 789 386 •	24,50
180	111 789 387 •	24,50
195	111 789 388 •	29,40
210	111 789 389 •	29,40
225	111 789 390 •	29,40
240	111 789 391 •	29,40
260	111 789 392 •	33,20
280	111 789 393 •	33,20
300	111 789 394 •	33,20
320	111 789 395 •	33,20
340	111 789 396 •	33,20
360	111 789 397 •	33,20
380	111 789 398 •	45,75
400	111 781 933 •	45,75

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF

Alu Sichtbetonabschlüsse FB 40 S, für Soft 40, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 361	10,50
70	111 789 362	10,50
90	111 789 363	10,50
110	111 789 364	10,50
130	111 789 365	10,50
150	111 789 366	11,30
165	111 789 367	11,30
180	111 789 368	11,30
195	111 789 369	13,20
210	111 789 370	13,20
225	111 789 371	13,20
240	111 789 372	13,20
260	111 789 373	15,85
280	111 789 374	15,85
300	111 789 375	15,85
320	111 789 376	15,85
340	111 789 377	15,85
360	111 789 378	19,05
380	111 789 379	28,90
400	111 781 935	24,10

Preis per Paar (PAA)

Produktgruppe R RMF




Alu Putzabschlüsse FB 40 P, für Soft 40

Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz. Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).
1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.



Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
seidenglanz

Das Zubehör wie Abschluss, Verbinder, Ecken und Dichtungssysteme ermöglichen eine normgerechte und wirtschaftliche Montage gemäß EN 1027.




Alu Außenfensterbank



Putzabschluss



Verbinder gerader Stoß
mit Dichtteil



Dichtstück und Anschlussdichtung
UD 40-25

Berechnungsbeispiel Abschlüsse und Zubehör Sonderbeschichtung

Zubehör für Alu Außenfensterbänke

Preis per PAA/ST, Aluminium blank

+ **Netto** Aufpreis RAL Pulverbeschichtung in € per PAA/ST

+ eventueller Aufpreis für Sonderfarbtöne

= Endpreis RAL pulverbeschichtet

Mindestbeschichtungswert € ^N80,00 pro Farbe und Auftrag

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank

Art.Nr.	Preis/PAA EUR
•	^N 6,40

Alu Putzabschlüsse FB 40 P, für Soft 40

Alu Putzabschlüsse FB 40 P, für Soft 40, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 399	8,72
70	111 789 400	7,22
90	111 789 401	7,22
110	111 789 402	7,22
130	111 789 403	7,22
150	111 789 404	9,05
165	111 789 405	9,05
180	111 789 406	9,05
195	111 789 407	11,30
210	111 789 408	11,30
225	111 789 409	11,30
240	111 789 410	11,30
260	111 789 411	14,15
280	111 789 412	14,15
300	111 789 413	14,15
320	111 789 414	14,15
340	111 789 415	14,15
360	111 789 416	14,15
380	111 789 417	24,60
400	111 781 926	20,45

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse FB 40 P, für Soft 40, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 418	12,55
70	111 789 419	12,55
90	111 789 420	10,50
110	111 789 421	10,50
130	111 789 422	10,50
150	111 789 423	11,30
165	111 789 424	11,30
180	111 789 425	11,30
195	111 789 426	13,20
210	111 789 427	13,20
225	111 789 428	13,20
240	111 789 429	13,20
260	111 789 430	15,85
280	111 789 431	15,85
300	111 789 432	15,85
320	111 789 433	15,85
340	111 789 434	15,85
360	111 789 435	15,85
380	111 789 436	24,10
400	111 781 929	24,10

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse FB 40 P, für Soft 40, mittelbronze eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 475 •	21,25
70	111 789 476 •	21,25
90	111 789 477 •	21,25
110	111 789 478 •	21,25
130	111 789 479 •	21,25
150	111 789 480 •	24,50
165	111 789 481 •	24,50
180	111 789 482 •	24,50
195	111 789 483 •	29,40
210	111 789 484 •	29,40
225	111 789 485 •	29,40
240	111 789 486 •	29,40
260	111 789 487 •	33,20
280	111 789 488 •	33,20
300	111 789 489 •	33,20
320	111 789 490 •	33,20
340	111 789 491 •	33,20
360	111 789 492 •	33,20
380	111 789 493 •	45,75
400	111 781 928 •	45,75

Preis per Paar (PAA) Produktgruppe R RMF

Alu Putzabschlüsse FB 40 P, für Soft 40, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 789 456	10,50
70	111 789 457	12,55
90	111 789 458	12,55
110	111 789 459	10,50
130	111 789 460	10,50
150	111 789 461	11,30
165	111 789 462	11,30
180	111 789 463	11,30
195	111 789 464	13,20
210	111 789 465	13,20
225	111 789 466	15,70
240	111 789 467	13,20
260	111 789 468	15,85
280	111 789 469	15,85
300	111 789 470	15,85
320	111 789 471	19,05
340	111 789 472	19,05
360	111 789 473	19,05
380	111 789 474	28,90
400	111 781 930	24,10

Produktgruppe R RMF

Preis per Paar (PAA)



Verbinder für gerader Stoß, VF 400 mit Dichtteil


Achtung: Bei Einsatz eines Verbinders beträgt das Abzugsmaß von der Gesamtlänge der Fensterbank 15 mm.



Alu weiß RAL 9016,
Verbinder mit Dichtteil



Alu natur (EV 1) eloxiert,
Verbinder mit Dichtteil



Verbinder gerader Stoß

Alu Verbinder VF 400 gerader Stoß mit Dichtteil, für Soft 40, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 066	26,30
70	111 782 067	26,30
90	111 782 068	26,30
110	111 782 069	26,30
130	111 782 070	26,30
150	111 782 071	29,80
165	111 782 072	29,80
180	111 782 073	29,80
195	111 782 074	34,15
210	111 782 075	34,15
225	111 782 076	34,15
240	111 782 077	34,15
260	111 782 078	41,45
280	111 782 079	41,45
300	111 782 080	41,45
320	111 782 081	41,45
340	111 782 082	41,45
360	111 782 083	41,45
380	111 782 084	57,80
400	111 782 085	51,60

Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 400 gerader Stoß mit Dichtteil, für Soft 40, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 086	28,15
70	111 782 087	28,15
90	111 782 088	28,15
110	111 782 089	28,15
130	111 782 090	28,15
150	111 782 091 •	38,50
165	111 782 092	32,10
180	111 782 093 •	51,60
195	111 782 094 •	44,40
210	111 782 095 •	44,40
225	111 782 096	37,00
240	111 782 097	37,00
260	111 782 098	44,90
280	111 782 099	44,90
300	111 782 100 •	53,90
320	111 782 101 •	53,90
340	111 782 102 •	53,90
360	111 782 103 •	53,90
380	111 782 104 •	67,60
400	111 782 105 •	67,60


Produktgruppe R RMF

Alu Verbinder VF 400 gerader Stoß mit Dichtteil, für Soft 40, weiß RAL 916 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 106 •	39,05
70	111 782 107 •	39,05
90	111 782 108 •	39,05
110	111 782 109 •	39,05
130	111 782 110	32,55
150	111 782 111 •	44,10
165	111 782 112	36,75
180	111 782 113 •	44,10
195	111 782 114 •	50,30
210	111 782 115	41,85
225	111 782 116 •	50,30
240	111 782 117 •	50,30
260	111 782 118	50,30
280	111 782 119 •	60,30
300	111 782 120 •	60,30
320	111 782 121 •	60,30
340	111 782 122 •	60,30
360	111 782 123 •	60,30
380	111 782 124 •	75,40
400	111 782 125 •	75,40


Produktgruppe R RMF

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank	
Art.Nr.	Preis/ST EUR
•	• 3,40

Verbinder für Soft 40, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil



Verbinder für Außenecke, 90 Grad



Verbinder für Außenecke, 90 Grad

Verbinder für Soft 40, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, blank		
Ausladung mm	Type	
	Alu blank	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 342	56,50
70	111 782 343	56,50
90	111 782 344	56,50
110	111 782 345	56,50
130	111 782 346	56,50
150	111 782 347	60,00
165	111 782 348	60,00
180	111 782 349	60,00
195	111 782 350	65,80
210	111 782 351	65,80
225	111 782 352	65,80
240	111 782 353	65,80
260	111 782 354	74,70
280	111 782 355	74,70
300	111 782 356	74,70
320	111 782 357	74,70
340	111 782 358	74,70
360	111 782 359	74,70
380	111 782 360	87,00
400	111 782 361	104,50

Produktgruppe R RMF

Verbinder für Soft 40, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, natur eloxiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu natur (EV 1) eloxiert	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 362 •	78,70
70	111 782 363 •	78,70
90	111 782 364	65,60
110	111 782 365	65,60
130	111 782 366	65,60
150	111 782 367 •	83,20
165	111 782 368 •	83,20
180	111 782 369	69,30
195	111 782 370 •	91,60
210	111 782 371 •	91,60
225	111 782 372	76,30
240	111 782 373 •	91,60
260	111 782 374	86,80
280	111 782 375	86,80
300	111 782 376 •	104,50
320	111 782 377 •	104,50
340	111 782 378 •	104,50
360	111 782 379 •	104,50
380	111 782 380 •	125,00
400	111 782 381 •	125,00

Produktgruppe R RMF

Verbinder für Soft 40, 90 Grad Außenecke mit Dichtteil, weiß RAL 9016 lackiert		
Ausladung mm	Type	
	Alu weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet seidenglanz	
	Art.Nr.	Preis EUR
50	111 782 382 •	80,10
70	111 782 383 •	80,10
90	111 782 384 •	80,10
110	111 782 385 •	80,10
130	111 782 386 •	80,10
150	111 782 387 •	84,60
165	111 782 388 •	84,60
180	111 782 389 •	84,60
195	111 782 390 •	93,00
210	111 782 391 •	93,00
225	111 782 392 •	93,00
240	111 782 393 •	93,00
260	111 782 394 •	105,50
280	111 782 395 •	105,50
300	111 782 396 •	105,50
320	111 782 397 •	105,50
340	111 782 398 •	105,50
360	111 782 399 •	105,50
380	111 782 400 •	128,00
400	111 782 401 •	128,00

Produktgruppe R RMF

Aufpreis RAL-Beschichtung matt alle Ausladungen auf Alu blank	
Art.Nr.	Preis/ST EUR
•	³ 3,40

Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil für Soft 40

Der neue, innovative Fensterbankhalter RP-KSI ist aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff gefertigt.

Der Halter trägt der deutlichen Tendenz zu hochdämmenden Mauersteinen ohne WDVS Rechnung.

Er ist für die Montage bei Wandaufbau ohne WDVS mit einer Putzdicke von ca. 20 mm geeignet.

Mit dem neuen Halter ist neben einer sicheren Stabilität auch eine schnelle Befestigung der Fensterbank gewährleistet - dank eines intelligenten Klipsmechanismus im vorderen Bereich des Halters. Bei der Verarbeitung ergibt sich somit ein zusätzliches Plus.

- Zur sicheren Fixierung der Fensterbank
- Gemäß Einbaurichtlinien ab 150 mm Ausladung einzusetzen
- Wesentliche Verbesserung der Dämmwerte
- Wirtschaftlich schnelle Montage durch Schrauben oder Kleben
- Stufenlos verstellbar mittels Spannfedern



Art.Nr.	Serie	Material	Ausladung mm	ME	Preis EUR	per
111 790 882 •	Soft 40	Polyamid-Kunststoff	80 - 280 mm	GT	31,70	1 GT

Produktgruppe R RMF


solido

Halter für Soft 40, RV-25 Thermofassade

Serie: Soft 40

Art.Nr.	Material	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 742 718	Aluminium	blank	100-335	GT	15,85	1 GT

Produktgruppe R RMF





Loggia Abschlüsse für Soft 40

Abschluss für Fenster- Türkombinationen. Kürzbar.

Art.Nr.	Material	Oberfläche	Ausladung mm	Richtung	ME	Preis EUR	per
111 743 664	Aluminium	blank	400	Links	ST	26,15	1 ST
111 743 665	Aluminium	blank	400	Rechts	ST	26,15	1 ST

Produktgruppe R RMF



Halter für Soft 40

Bei längeren und breiteren Fensterbänken sollten zur zusätzlichen Verankerung und Stabilisierung Halter verwendet werden. Diese müssen vor der Fensterbankmontage befestigt werden und schützen somit vor Hub und Druck.

Es wird zuerst die Halterung auf dem Mauerwerk montiert, dann die Fensterbank eingeschoben, dass die Halterung in den Rückbug der Traufnase greift.

Ab 150 mm Fensterbank-Ausladung sind Halter anzubringen.




Halter für Soft 40, Sichtbeton

Serie: Soft 40

Art.Nr.	Material	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 742 706	Aluminium	blank	160	ST	5,33	1 ST

Produktgruppe R RMF






Antidröhnstreifen für Außenfensterbänke

selbstklebend, um eine ausreichende Entdröhnung (Regengeräusche) zu erreichen wird empfohlen ca. 1/3 der Fensterbankausladung zu hinterkleben.

Art.Nr.	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 742 842	50	1000	ST	3,31	1 ST
111 742 844	80	1000	ST	5,08	1 ST

Produktgruppe R RMF



Dichtungsformteil Butyl für Außenfensterbänke

Ermöglicht eine fachgerechte und einfache Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbank-Anschraubsteg und aufsteckbarem Fensterbankabschluss. Die Haftflächen müssen für die Verklebung trocken sowie staub- und fettfrei sein. Formteil: ca. 75 x 50 x 0,7 mm, selbstklebend. Abnahme per Stück. 1 Rolle = 168 Stück

Art.Nr.	Farbe	Material	ME	Preis EUR	per
111 743 498	silber	Aluminium/Butyl	ST	0,74	1 ST

Produktgruppe R RMF



Dichtstücke für Außenfensterbänke und Seitenabschlüsse

Für eine sichere und schnelle Abdichtung zwischen Alu Fensterbank und Seitenabschluss. Ermöglicht in Verbindung mit der Anschlussdichtung 111 742 820 oder 111 742 822 eine Montage nach EN 1027 Schlagregendichtheit. Passend bei den Abschlüssen FB 25 S, FB 25 P, FB 40 S und FB 40 P. Bei der Montage ist ein Dichtstoff erforderlich. 1 Paar = 1 linkes und 1 rechtes Eckstück

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 742 703	Dichtstück für Alu Fensterbänke und Seitenabschlüsse	PAA	1,99	1 PAA

Produktgruppe R RMF



Anschlussdichtung UD 40 - 25 für Außenfensterbänke Standard 25 und Soft 40

Ermöglicht in Verbindung mit den Abschlüssen BF 2506 und BF 4006 eine Montage nach EN 1027 Schlagregendichtheit. Ebenso bei den Abschlüssen FB 25 S, FB 25 P, FB 40 S und FB 40 P in Verbindung mit dem Dichtstück 111 742 703. 1 Rolle = 100 M

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
111 742 820	schwarz	m	5,14	1 m
111 742 822	weiß	m	8,17	1 m

Produktgruppe R RMF



Fugendichtband TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR

illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR ist ein hochwertiger, geschlossenzelliger Polyvinylchlorid-Schaumstoff mit einer einseitigen Selbstklebung als Montagehilfe. Es dient zur Abdichtung zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen.

Produktvorteile:

- schall- und schwingungsdämpfend
- weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Öl, Fett und Salzwasser
- Wasserdicht bei 30% Komprimierung

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	VPE	ME	Preis EUR	per
110 620 900	30	8	8	10	ROL	16,05	1 ROL
110 620 901	40	12	5	7	ROL	15,90	1 ROL

Produktgruppe D40 D42



Fugendichtband TP610 illmod eco

Dieses Fugendichtband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Eingesetzt wird TP610 illmod eco bei der Fenstermontage, Metall-, Holz- und Containerbau.

- witterungsbeständig
- schlagregendicht
- neuer Einsatzbereich mit BG1-Prüfung
- dampfdiffusionsoffen
- RAL-gütesicherte Montage

Material: Polyurethan-Weichschaumstoff
Farbe: anthrazit

Art.Nr.	Fugenbreite mm	Fugentiefe mm	Rollenlänge m	VPE	ME	Preis EUR	per
110 620 205	1-2	15	12,5	7	ROL	11,15	1 ROL
110 620 206	2-4	15	10	7	ROL	11,60	1 ROL
110 620 207	3-6	15	8	7	ROL	11,10	1 ROL
110 620 210	4-10	20	5,6	5	ROL	14,45	1 ROL
110 620 219	7-16	20	3,3	5	ROL	14,55	1 ROL
110 620 218	9-20	20	2,6	5	ROL	13,10	1 ROL

Produktgruppe D40 D42



Fugendichtband TP602 illmod max

Imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau. illbruck TP602 illmod max ist für große Fugenbreiten entwickelt worden, wie sie besonders bei der Fenstermontage auftreten können.

- schlagregendicht bis 600 Pa
- witterungsbeständig
- dampfdiffusionsoffen
- großer Einsatzbereich

Material: Polyurethan-Weichschaumstoff
Farbe: anthrazit

Art.Nr.	Fugenbreite mm	Fugentiefe mm	Rollenlänge m	VPE	ME	Preis EUR	per
110 620 120	5-15	15	4,5	20	ROL	11,80	1 ROL
110 620 121	10-24	25	5	8	ROL	33,30	1 ROL

Produktgruppe D40 D42



ME402 Butylband Alu

illbruck ME402 Butylband Alu besteht aus einer selbstklebenden plastoelastischen Butylkautschukmasse mit hoher Klebkraft, einseitig kaschiert mit einer einreißfesten, UV- und witterungsbeständigen Kunststoff-Aluminiumverbundfolie.

Produktvorteile:

- haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- UV- und witterungsbeständige Oberfläche
- gas- und wasserdampfdiffusionsdicht

Anwendungsgebiete:

- Abdichten von Nähten und Überlappungen im Innen- und Außenbereich
- Reparatur oder Sanierung von verwitterten Fugen (z.B. im Gewächshausbau)
- Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen, bei denen eine Gas und Wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist

Material:

Butylkautschuk

Art.Nr.	Rollenlänge m	Breite mm	Stärke mm	VPE	ME	Preis EUR	per
110 622 610	25	40	0,7	6	ROL	41,45	1 ROL

Produktgruppe D40 D42



Fensterbankschraube mit Kappenkopf Ph-KS - Edelstahl A2

mit Blechschraubengewinde, Kappenkopf ähnlich DIN7981.


Anwendungsgebiet:

Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung: In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.

Art.Nr.	d1 mm	L mm	d2 mm	k max. mm	Antrieb	VPE	ME	Preis EUR	per
104 474 650	3,9	13	8,1	3,1	PH 2	1000	ST		0
104 474 651	3,9	16	8,1	3,1	PH 2	1000	ST		0
104 474 652	3,9	19	8,1	3,1	PH 2	1000	ST		0
104 474 653	3,9	22	8,1	3,1	PH 2	100	ST		0
104 474 654	3,9	25	8,1	3,1	PH 2	100	ST		0
104 474 655	3,9	32	8,1	3,1	PH 2	1000	ST		0
104 474 656	3,9	38	8,1	3,1	PH 2	1000	ST		0

Produktgruppe 490 494



Fensterbankschraube mit Kappenkopf Ph-KS - Stahl verzinkt-blau


mit Blechschraubengewinde, Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:

Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Art.Nr.	d1 mm	L mm	d2 mm	k max. mm	Antrieb	VPE	ME	Preis EUR	per
104 474 640	3,9	22	8,1	3,1	PH 2	100	ST	15,40	100 ST

Produktgruppe 4B0 4BL





Kopflackierte Fensterbankschraube mit farbiger Polyamidscheibe Torx - Edelstahl A2

mit Blechschrauben-Grobgewinde, vormontierter farbiger Polyamid-Unterlegscheibe und Kopflackierung.

Anwendungsgebiet:

Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Produktvorteile:

- mit Kopflackierung und vormontierter farbiger Polyamidscheibe
- der Einsatz von PVC Abdeckkappen ist nicht notwendig



Art.Nr.	d1 mm	L mm	Farbe	RAL-Nr.	Antrieb	VPE	ME	Preis EUR	per
104 474 668	3,9	25	anthrazitgrau	7016	TX 15	200	ST	40,20	100 ST
104 474 669	3,9	25	weiß	9016	TX 15	200	ST	32,50	100 ST

Produktgruppe 490 494



Fensterbankschraube mit Polyamidscheibe PZ-KS - Edelstahl A2

mit Blechschraubengewinde, fertig montiert mit Polyamid-Unterlegscheibe. Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:

Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung:

In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.



Art.Nr.	d1 mm	L mm	d2 mm	Antrieb	VPE	ME	Preis EUR	per
104 474 657	3,9	16	12	PZ 2	200	ST	24,40	100 ST
104 474 658	3,9	19	12	PZ 2	200	ST	26,65	100 ST
104 474 659	3,9	22	12	PZ 2	200	ST	27,20	100 ST
104 474 660	3,9	25	12	PZ 2	200	ST	28,15	100 ST
104 474 661	3,9	32	12	PZ 2	200	ST	37,35	100 ST

Produktgruppe 490 494



Fensterbankschraube mit Polyamidscheibenatur Torx - Edelstahl A2

mit Blechschraubengewinde, fertig montiert mit Polyamid-Unterlegscheibe. Kappenkopf ähnlich DIN7981. Grobgewinde

Anwendungsgebiet:

Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung: In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.



Art.Nr.	d1 mm	L mm	d2 mm	Antrieb	VPE	ME	Preis EUR	per
104 474 663	3,9	16	12	TX 15	200	ST	24,40	100 ST
104 474 664	3,9	19	12	TX 15	200	ST	26,15	100 ST
104 474 665	3,9	22	12	TX 15	200	ST	28,15	100 ST
104 474 666	3,9	25	12	TX 15	200	ST	30,30	100 ST
104 474 667	3,9	32	12	TX 15	200	ST	35,00	100 ST

Produktgruppe 490 494

PVC Abdeckkappen für Fensterbankschrauben

Abdeckkappen in allen RAL-Farben auf Anfrage lieferbar (Mindestabnahme 20.000 Stück).

Art.Nr.	Farbe	Material	ME	Preis EUR	per
104 474 641	weiß RAL 9016	Kunststoff	ST	13,60	100 ST
104 474 642	grau RAL 7035	Kunststoff	ST	13,70	100 ST
104 474 645	schwarz RAL 9005	Kunststoff	ST	13,85	100 ST
104 474 646	anthrazitgrau RAL 7016	Kunststoff	ST	12,10	100 ST
104 474 647	schokoladenbraun RAL 8017	Kunststoff	ST	14,20	100 ST

Produktgruppe 4B0 4BL





Solido Innenfensterbänke weiß mit Nase

Standardlänge 4100 mm, Stärke 18 mm, Nase 38/18 mm, Kantenradius 6°

- ideal für Umbau, Neubau und Renovierung
- ermöglichen auch das fugenlose Überspannen selbst breiter Fensterfronten
- aus Pressspanplatte P5 entsprechend EN 312
- CPL Laminat 0,4 mm Schichtdicke entsprechend EN 438
- Rückseite: Feuchtigkeitsbeständiges, imprägniertes Gegenzugpapier
- Hintere Kante: Papierkant



Dienstleistung:

Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis

Art.Nr.	Farbe / Dekor	Ausladung mm	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 792 350	weiß	150	4100	4100	mm	35,85	1000 mm
111 792 351	weiß	200	4100	4100	mm	38,30	1000 mm
111 792 352	weiß	250	4100	4100	mm	43,55	1000 mm
111 792 353	weiß	300	4100	4100	mm	46,70	1000 mm
111 792 354	weiß	350	4100	4100	mm	54,90	1000 mm
111 792 355	weiß	400	4100	4100	mm	57,90	1000 mm
111 792 356	weiß	450	4100	4100	mm	62,80	1000 mm

Produktgruppe R RMD



Dienstleistung Präzisionsschnitt – Ablängen auf Maß

Sie erhalten den gekennzeichneten Artikel auf ihr gewünschtes Längenmaß zugeschnitten.




Bezeichnung der Dienstleistung	Preis EUR	per
Ablängen auf Maß	^N 3,80	Fensterbank / pro Schnitt

Im Web konfigurierbar

Solido Innenfensterbänke weiß ohne Nase

Standardlänge 4100 mm, Stärke 19 mm, Kantenradius 9,5°

- ideal für Umbau, Neubau und Renovierung
- ermöglichen auch das fugenlose Überspannen selbst breiter Fensterfronten
- aus Pressspanplatte P5 entsprechend EN 312
- CPL Laminat 0,4 mm Schichtdicke entsprechend EN 438
- Rückseite: Feuchtigkeitsbeständiges, imprägniertes Gegenzugpapier
- Hintere Kante: Papierkante



Dienstleistung:

Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis

Art.Nr.	Farbe / Dekor	Ausladung mm	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 792 357	weiß	150	4100	4100	mm	35,85	1000 mm
111 792 358	weiß	200	4100	4100	mm	38,30	1000 mm
111 792 359	weiß	250	4100	4100	mm	43,55	1000 mm
111 792 360	weiß	300	4100	4100	mm	46,70	1000 mm
111 792 361	weiß	350	4100	4100	mm	54,90	1000 mm
111 792 362	weiß	400	4100	4100	mm	57,90	1000 mm
111 792 363	weiß	450	4100	4100	mm	62,80	1000 mm

Produktgruppe R RMD



Dienstleistung Präzisionsschnitt – Ablängen auf Maß

Sie erhalten den gekennzeichneten Artikel auf ihr gewünschtes Längenmaß zugeschnitten.

Bezeichnung der Dienstleistung	Preis EUR	per
Ablängen auf Maß	3,80	Fensterbank / pro Schnitt

Im Web konfigurierbar



Abdeckkappen zu Solido Fensterbänken mit Nase

Ausführung: beidseitig profiliert

Art.Nr.	Farbe / Dekor	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 349	weiß	602	ST	3,07	1 ST

Produktgruppe R RMD




Laminatstreifen zu SOLIDO Fensterbänken

Ausführung: mit Schmelzkleber

Art.Nr.	Farbe / Dekor	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 348	weiß	42	3000	ST	15,90	1 ST

Produktgruppe R RMD



Fensterbank - Mauerkrallen

zur Verankerung der Fensterbank im Mörtelbett, Stahlblech 1,5 mm, ohne Schraube.

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 729 125	Fensterbank Mauerkrallen	ST	24,15	100 ST

Produktgruppe R RE2



Zusatzarbeiten für SOLIDO Fensterbänke

Art.Nr.	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
994 713 111	Längsschnitt per Laufmeter bei Innenfensterbänke	1	m	^N 1,40	1 m
994 713 112	Etikettierung Fensterbank mit Kundentext	1	ST	^N 0,36	1 ST

Produktgruppe SNT

Bezeichnung der Dienstleistung	Preis EUR	per
Ablängen auf Maß	^N 3,80	Fensterbank / pro Schnitt

Im Web konfigurierbar



MONO-INNENFENSTER-BANK VON TOPALIT®

In einem besonderen Verfahren als Hochdruckformteil hergestellt, verfügt die Topalit® Mono-Innenfensterbank über einzigartige Eigenschaften. Ihr hochverdichtetes, mit speziellen Harzen versiegeltes Kernmaterial, sorgt für höchste Baufeuchtebeständigkeit, Stabilität und weitere überzeugende Vorteile...



Made in Austria



XD Oberfläche



PEFC zertifiziert



E1 zertifiziert



Umweltfreundlich



Baufeuchtebeständig



Fugenlose Oberfläche



Plegeleicht



Bruch- und schlagfest



Hitzebeständig bis 180 °C



UV-lichtbeständig



Zigarette




Unbedenklichkeit
zertifiziert nach LFGB



30 Jahre Garantie

mono



Dekorvielfalt



Tilia Tree 0220



Atacama Cherry 0222




Oak 0219




Golden Oak 0247




Beech 0011



Pure White 0406



Weiß 0001



Cremeweiß 0056



Travertin 0080



Light Grey 0245



Anthracite 0074



Dark Grey 0252



Dark Slate 0231



White Marmor 0070



Brushed Silver 0021



Wenge 0006

innovation meets tradition

topalit®
AUSTRIA

SLIMLINE-INNENFENSTERBANK VON TOPALIT®

In einem besonderen Verfahren als Hochdruckformteil hergestellt, verfügt die Topalit® Slimline-Innenfensterbank über einzigartige Eigenschaften. Ihr hochverdichtetes, mit speziellen Harzen versiegeltes Kernmaterial, sorgt für höchste Baufeuchtebeständigkeit, Stabilität und weitere überzeugende Vorteile...



Made in Austria



XD Oberfläche



PEFC zertifiziert



E1 zertifiziert



Umweltfreundlich



Baufeuchtebeständig



Fugenlose Oberfläche



Plegeleicht



Bruch- und schlagfest



Hitzebeständig bis 180 °C



UV-lichtbeständig



Zigaretteglut





Unbedenklichkeit
zertifiziert nach LFGB



30 Jahre Garantie

slimline



Dekorvielfalt



Tilia Tree 0220



Atacama Cherry 0222



Oak 0219



Golden Oak 0247




Beech 0011



Pure White 0406



Weiß 0001



Cremeweiß 0056



Travertin 0080



Light Grey 0245



Anthracite 0074



Dark Grey 0252



Dark Slate 0231



White Marmor 0070



Brushed Silver 0021



Wenge 0006

innovation meets tradition

topalit®
AUSTRIA


Topalit Innenfensterbänke Modell MONO

Länge 5600 mm, Vorderkante 40 mm

Made in Austria - PEFC zertifiziert (nur österreichisches Laubholz) dadurch umweltfreundlich und problemlos recyclebar

E1 zertifiziert. LFGB (Lebensmittelfuttermittelgesetz) zertifiziert

- Baufeuchtebeständig da keine Spanplatte als Trägermaterial sondern ein Formpressteil
 - Hitzebeständig bis 180 °C (langfristig)
 - Beständig gegenüber Zigarettenglut
 - Bruch- und schlagfest
 - Kratzfest, pflegeleicht da standardmäßig die hochwertige XD Oberfläche
- 30 Jahre Garantie (bei Berücksichtigung der Topalit Einbauempfehlungen)



Topalit Innenfensterbänke weiß

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 728 000 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 728 005	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 728 011	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 728 015	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 728 018	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 728 021	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 728 024	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 728 027	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2

weiß

Topalit Innenfensterbänke White Marmor

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 728 001 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 728 009	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 728 013	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 728 016	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 728 019	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 728 022	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 728 025	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 728 028 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2

White Marmor

Topalit Innenfensterbänke Antracite

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 445 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 446 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 447 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 448 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 449 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 450 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 451 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 452 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2

Antracite



Dienstleistung Präzisionsschnitt – Ablängen auf Maß

Sie erhalten den gekennzeichneten Artikel auf ihr gewünschtes Längenmaß zugeschnitten.

Topalit Innenfensterbänke Atacama Cherry

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 389 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 390 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 391 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 392 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 393 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 394 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 395 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 396 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Atacama Cherry

Topalit Innenfensterbänke Brushed Silver

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 477 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 478 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 479 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 480 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 481 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 482 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 483 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 484 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2




Brushed Silver

Topalit Innenfensterbänke Cremeweiß

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 421 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 422 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 423 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 424 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 425 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 426 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 427 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 428 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Cremeweiß

Topalit Innenfensterbänke Dark Grey

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 453 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 454 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 455 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 456 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 457 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 458 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 459 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 460 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Dark Grey

Topalit Innenfensterbänke Dark Slate

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 461 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 462 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 463 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 464 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 465 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 466 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 467 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 468 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Dark Slate

Topalit Innenfensterbänke Golden Oak

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 405 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 406 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 407 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 408 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 409 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 410 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 411 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 412 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2




Golden Oak

Topalit Innenfensterbänke Light Grey

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 437 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 438 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 439 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 440 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 441 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 442 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 443 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 444 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Light Grey

Topalit Innenfensterbänke Oak

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 397 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 398 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 399 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 400 •	350	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 401 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 402 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 403 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 404 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Oak



Topalit Innenfensterbänke Pure White

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 413 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 414 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 415 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 416 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 417 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 418 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 419 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 420 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2

Pure White

Topalit Innenfensterbänke Travertin

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 429 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 430 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 431 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 432 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 433 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 434 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 435 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 436 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2



Travertin

Topalit Innenfensterbänke Tilia Tree

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 381 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 382 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 383 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 384 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 385 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 386 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 387 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 388 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2




Tilia Tree

Topalit Innenfensterbänke Wenge

Art.Nr.	Ausladung mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 792 469 •	100	5600	mm	19,58	1000 mm
111 792 470 •	150	5600	mm	23,45	1000 mm
111 792 471 •	200	5600	mm	28,42	1000 mm
111 792 472 •	250	5600	mm	31,43	1000 mm
111 792 473 •	300	5600	mm	38,08	1000 mm
111 792 474 •	350	5600	mm	43,16	1000 mm
111 792 475 •	400	5600	mm	51,41	1000 mm
111 792 476 •	450	5600	mm	58,95	1000 mm

Produktgruppe R RE2




Wenge

Laminatstreifen mit Schmelzkleber, lose

zum Beschichten der stirnseitigen Schnittflächen

Art.Nr.	Farbe / Dekor	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 729 110	0001 weiß	45	510	ST	1,44	1 ST
111 729 112	0070 Marmor Bianco	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 485 •	0220 Tilia Tree	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 486 •	0222 Atacama Cherry	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 487 •	0219 Oak	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 488 •	0247 Golden Oak	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 489 •	0406 Pure White	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 490 •	0056 Cremeweiß	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 491 •	0080 Travertin	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 492 •	0245 Light Grey	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 493 •	0074 Anthracite	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 494 •	0252 Dark Grey	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 495 •	0231 Dark Slate	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 496 •	0006 Wenge	45	510	ST	1,44	1 ST
111 792 497 •	0021 Brushed Silver	45	510	ST	1,44	1 ST

Produktgruppe R RE2




Fensterbank - Abdeckkappen

aus Kunststoff, mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Die Abdeckkappe wird auseinandergeschnitten und man erhält je einen linken und einen rechten Teil - somit können beide Stirnkanten abgedeckt werden.

Art.Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 729 219	weiß	40	505	ST	1,88	1 ST

Produktgruppe R RE2



Fensterbank - Mauerkrallen

zur Verankerung der Fensterbank im Mörtelbett, Stahlblech 1,5 mm, ohne Schraube.

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 729 125	Fensterbank Mauerkrallen	ST	24,15	100 ST

Produktgruppe R RE2



Zusatzarbeiten für SOLIDO Fensterbänke


Art.Nr.	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
994 713 111	Längsschnitt per Laufmeter bei Innenfensterbänke	1	m	N 1,40	1 m
994 713 112	Etikettierung Fensterbank mit Kundentext	1	ST	N 0,36	1 ST


Produktgruppe SNT




Bezeichnung der Dienstleistung	Preis EUR	per
Ablängen auf Maß	N 3,80	Fensterbank / pro Schnitt

Im Web konfigurierbar







Erklärung der Kurzbezeichnungen

Mengeneinheiten

ST	=	1 Stück
ST*	=	100 Stück
ST**	=	1000 Stück
BT	=	Beutel
DO	=	Dose
FL	=	Flasche
GT	=	Garnitur
KG	=	Kilogramm
KT	=	Karton
LT, l	=	Liter
M, m	=	Meter
m ²	=	Quadratmeter
ml	=	Milliliter
mm	=	Millimeter
PK	=	Paket
PAA	=	Paar
RL	=	Rolle
SA	=	Satz
SG	=	Stange
TA	=	Tafel
TB	=	Tube

Textkürzungen

VPE	=	Verpackungseinheit
ME	=	Mengeneinheit
GR	=	Größe
NR	=	Nummer



= Dienstleistung Präzisionsschnitt – Ablängen auf Maß. Sie erhalten den gekennzeichneten Artikel auf ihr gewünschtes Längenmaß zugeschnitten.



= Rotpunkt neben Artikelnummer:
kein Lagerartikel, kurzfristig lieferbar

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer. Unverbindliche Preisempfehlung.
Die mit "N" gekennzeichneten Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

Mit Ausgabe dieses Kataloges wurde auch teilweise eine Artikelnummern-Veränderung vorgenommen.
Es verlieren daher alle bisher gültigen Fensterbänke-Broschüren und deren Artikelnummern ihre Gültigkeit.

Impressum:

Eigentümer und Herausgeber:

Schachermayer Gesellschaft m.b.H.

Postfach 3000, Schachermayerstraße 2, 4021 Linz

Redaktion: Produktmarketing

Grafik & Layout: Produktmarketing

Herstellung: GLOBAL-print, DVP Druck-Verlags-Produktions GmbH, Zamenhofstrasse 43-45, 4020 Linz

1. Auflage: 5.700

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch durch den Empfänger bestimmt. Er darf Mitbewerberfirmen nicht geliehen oder überlassen werden und ist in allen Teilen Eigentum von Schachermayer. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Schachermayer behält sich das Rückforderecht für den Fall vor, dass der Katalog zu unlauteren Wettbewerbszwecken verwendet wird. Technische und bildliche Darstellungen sowie Maßangaben sind unverbindlich. Für Druck-, Satzfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne damit verbundene Mitteilungen an den Katalogempfänger behält sich Schachermayer vor. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2020 © by Schachermayer Linz – Austria. Alle Rechte vorbehalten.

**ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.,
FN 78652s, (Fassung März/2018)**

**Anschrift:
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz**

Telefax: +43 732 6599-1360
Email: info@schachermayer.at
Online: www.schachermayer.at/kontakt/all

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“)

1. Für die zwischen der im Firmenbuch LG Linz unter FN 78652s eingetragenen Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. (in der Folge auch als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Werkbesteller, Käufer oder Auftraggeber (in der Folge auch als „Kunde“ bezeichnet) abgeschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebenen Leistungen (Inbetriebnahmen, Montagen etc.) gelten ausschließlich nachstehende AGB.
- 1.2. Der Kunde unterwirft sich der Geltung dieser AGB. Steht der Lieferant mit dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht besonders hingewiesen wird. Ebenso haben diese AGB für alle mit der Ausführung der Leistung verbundenen Nebenarbeiten Geltung. Die AGB gelten auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Mündliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten entfallen nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden.
- 1.3. Von diesen AGB abweichende Regelungen, die sich insbesondere in der Auftragsbestätigung des Lieferanten oder in gesondert ausgetauschten Verträgen befinden, gehen den AGB vor. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.
- 1.4. Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des KSchG, treten die zwingenden Bestimmungen des KSchG anstelle der Regelung in den AGB. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB bleiben davon aber unberührt.

2. Vertragsabschluss

- 2.1. Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr, wie Beschreibungen, Proben oder Muster. Gleiches gilt, wenn der Lieferant aufgrund einer Bestellung des Kunden nur eine vorläufige Auftragsbestätigung ausstellt.
- 2.2. Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten unterfertigt.
- 2.3. Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung.

3. Lieferung

- 3.1. Enthält die Auftragsbestätigung keine Angaben, so gilt ab Werk-Lieferung (ex works; entsprechend den Incoterms) als vereinbart.
- 3.2. Auch wenn der Lieferant vertraglich die Lieferung der Ware übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannte Auslieferungsort.
- 3.3. Vereinbarte Lieferungszeit setzt voraus, dass die Anlieferungsstraße mit schwerem Lastfahrzeug befahrbar ist. Auch wenn der Lieferant vereinbarungsgemäß die Lieferung übernimmt, trägt der Kunde sämtliche Transport- und Verpackungskosten (Zustellgebühr).
- 3.4. Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten nicht unverzüglich innerhalb einer Frist von 7 Werktagen vom Kunden abgerufen wird.
- 3.5. Die Ware wird gegen Transportschäden und -verluste nur auf schriftliche Anordnung des Kunden auf dessen Rechnung versichert.
- 3.6. Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Übergabe unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 4 Werktagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter deren genauer Angabe schriftlich rügt.
- 3.7. Äußerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu rügen und deren Art und Umfang unverzüglich schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen bzw. noch vor Ort auf dem Liefer- oder Frachtschein detailliert zu vermerken und vom Lieferanten zur Bestätigung der Mängelrüge gegenzuzeichnen.
- 3.8. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms auf den Kunden über.
- 3.9. Bestimmte Waren (wie etwa Türen oder sonstige sperrige Waren) werden an den Kunden auf eigens angefertigten Lademitteln (Spezialpaletten, Rolltainer, etc) geliefert. Diese Lademittel stehen im Eigentum des Lieferanten und werden vom Lieferanten zurückgenommen. Diese Lademittel sind vom Kunden bis zur Abholung durch den Lieferanten entsprechend zu verwahren und auf Anforderung auszuliefern. Bei Nichtrückgabe bzw. Beschädigung werden die Kosten dieses Lademittels an den Kunden weiterverrechnet.

4. Annahmeverzug

- 4.1. Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstand, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.
- 4.2. Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder (i) beim Lieferanten oder bei einem Dritten eingelagert, oder (ii) an den Kunden versendet. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Lagerhauses entspricht. Eine Haftung des Lieferanten für die Verschlechterung oder den Untergang der bei ihm gelagerten Ware trifft den Lieferanten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Davon unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten i.S.d. §§ 373 ff UGB.
- 4.3. Nimmt der Kunde die Ware ganz oder teilweise nicht ab, kann der Lieferant (i) nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und/oder (ii) Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren, wobei der Lieferant berechtigt ist, ohne Schadens- und Verschuldensnachweis 30 % der jeweiligen Auftragssumme und darüber hinaus auch Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes zu begehren. Gleiches gilt, wenn es aus anderen, vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen, zur Vertragsaufhebung kommt.

5. Höhere Gewalt

- 5.1. Höhere Gewalt und sonstige unworhersehbare oder vom Lieferanten nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen etc. sowie vom Lieferanten oder von dessen Vorlieferanten nicht zu vertretende Unfälle befreien den Lieferanten für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lieferpflicht, und zwar auch dann, wenn sie bei einem der Vorlieferanten eingetreten sind; die Kunden treffen in diesem Fall keine Verzugsfolgen.

6. Liefertermine

- 6.1. Bei allen Lieferterminen und Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Angaben und gelten diese vorbehaltlich unworhersehbarer Ereignisse und Behinderungen. Der Lauf von Lieferfristen beginnt (i) mit Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferanten beim Kunden oder (ii) bei Fehlen der Auftragsbestätigung mit der Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten beim Kunden. Enthält das vom Kunden angenommene Angebot des Lieferanten oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten oder die dem Kunden zugestellte Auftragsbestätigung bereits einen Liefertermin anstatt einer Lieferfrist, so gilt dieser und geht die Regelungen in (i) und (ii) vor. Sollte ein vereinbarter Liefertermin oder eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten werden oder innerhalb dieser Frist Ware in geringerer Menge geliefert werden, so befindet sich der Lieferant in Verzug und hat der Kunde eine mindestens 6-wöchige Nachlieferungsfrist für die verspäteten Waren zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachlieferungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn der Rücktritt mit Setzung einer Nachfrist mitgeteilt hat.
- 6.2. In Gang gesetzte Lieferfristen nach Punkt 6.1 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Vertrag. Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Vorlieferanten mit der Belieferung des Lieferanten, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt nach Punkt 5.

- 6.3. Dauert einer der in Punkt 6.2 genannten Gründe länger als zwei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (i) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (ii) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat.
7. **Teillieferungen**
- Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen, die vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen sind, gestattet. Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf, es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

8. Gewährleistung

- 8.1. Der Lieferant leistet dafür Gewähr, dass die Lieferung der in der Auftragsbestätigung festgelegten Qualität entspricht.
- 8.2. Enthält die Auftragsbestätigung zur Qualität der Ware keine Angaben oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware die im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten angegebene Qualität aufweist, in Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art am Herstellungsort üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann.
- 8.3. Warenbeschreibungen in einer Werbung oder in sonstigen öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Hat der Kunde ein Muster erhalten, so ist die Ware vereinbarungsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht.
- 8.4. Abweichungen in Maß, Gewicht oder Qualität sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land des Lieferanten bestehenden Normen zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundätzen.
- 8.5. Für Ware, die als mindere Qualität, wie zum Beispiel „Zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.
- 8.6. Für Produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen der Ware wird keine Gewähr geleistet.
- 8.7. Für die Bestimmung der Vertragsgemäßheit und den Beginn der Gewährleistungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Übernahme gemäß Punkt 3 oder – bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, abweichend davon jedoch 6 Monate für Gebrauchsmaschinen und 12 Monate für Neumaschinen, wobei unter Maschinen holz- oder metallbearbeitende Maschinen zu verstehen sind. Jedemfalls entspricht die Gewährleistungsfrist von an Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.
- 8.8. Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Ware vom Kunden bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Behebung des Mangels an der Lieferung (Verbesserung) oder durch Ersatzlieferung (Austausch) zu beseitigen. Fahrkosten werden vom Lieferanten auch dann nicht ersetzt, wenn sie dem Kunden im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall entstehen. Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen der Lieferant die Verbesserung oder den Austausch der Ware durchführt als auch dann, wenn der Kunde diese Maßnahmen, auch berechtigterweise, selbst durchführt. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt. Der Kunde ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Lieferanten berechtigt, Ware zurückzusenden. Dies wird in allen Fällen mit höchstens 90 % des effektiv bezahlten Entgelts gutgeschrieben. Die anfallenden Transportkosten sowie das Transportrisiko hat der Kunde zu tragen.
- 8.9. Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
- 8.10. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Veränderung, Verarbeitung oder unsachgemäßer Behandlung der gelieferten Ware. Für Kosten einer durch den Kunden selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen Mängelbehebung hat der Lieferant ohne dessen vorher einzuholende schriftliche Zustimmung nicht aufzukommen.
- 8.11. Die Anwendung des besonderen Rückgriffsrechtes gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

9. Erklärungen des Herstellers

- 9.1. Garantieerklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller.
- 9.2. Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung und Betrieb, soweit solche in Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen enthalten sind; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers oder des Importeurs, im Falle des Importeurs, sofern der Lieferant nicht auch selbst Importeur ist.

10. Schadenersatz

- 10.1. Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommenen oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihm Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden; Gleiches gilt für den Ersatz des Mangelfolgeschadens.
- 10.2. Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbarer Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.
- 10.3. Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schriftpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder dass ein Dritter mit den Waren in Berührung kommt.
- 10.4. Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt jedenfalls mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung oder deren Weiterverkauf, ohne dass dem Lieferanten Gelegenheit zur Prüfung der Vertragswidrigkeit gegeben wurde. Etwaige Haftungs- oder Regressansprüche einschließlich etwaiger Ansprüche aus Mangelfolgeschäden gegenüber dem Lieferanten sind darüber hinaus betraglich mit 50 % des im Rahmen des jeweiligen Auftrages mit dem Lieferanten vereinbarten bzw. geleisteten Entgelts, jedenfalls aber mit € 20.000,00 beschränkt und verjähren binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten Kenntnismöglichkeit des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen.
- 10.5. Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

11. Produkthaftung

- 11.1. Ausgenommen von den unter Punkt 10. vorgesehenen Einschränkungen ist die nicht abdingbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.
- 11.2. Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, und zwar für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen, wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu übertragen. Regressforderungen im Sinne der nach dem vorangehenden Absatz bestimmten gesetzlichen Regelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Schäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Regressansprüche des Kunden gegenüber den Lieferanten (insbesondere nach § 12 PHG) werden ausgeschlossen.

12. Preise und Zahlungsbedingungen

- 12.1. Die Preise des Lieferanten verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder ab dem im Angebot, in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten oder in der dem Kunden übermittelten Auftragsbestätigung genannten Auslieferungslager, ohne Verpackung, ohne Transportversicherung, ohne Fracht- und Montagekosten. Alle Preise verstehen sich in Euro, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht in den Preisen enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abgeltung des Mehraufwandes.
- 12.2. Der Lieferant behält sich das Recht vor, vom Kunden - auch noch vor Durchführung der Lieferung – Akonto- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.
- 12.3. Steuern, Vertragsgebühren, Aus- und Einfuhrabgaben sowie Durchführungsgebühren, Zoll und Zollspeisen, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde.
- 12.4. Die Preise des Lieferanten sind nach den im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Geltung stehenden Lohn- und Materialpreisen erstellt; erhöhen sich diese zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Auftragsausführung, ist der Lieferant berechtigt, (i) diese Erhöhungen auf den Kunden zu überwälzen oder (ii) vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt bei anderen vom Lieferanten unbeflussbaren Erhöhungen durch Steuern, Zölle oder Transporttarife.

- 12.5. Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Angebots oder den Zeitpunkt der Unterfertigung der schriftlichen Auftragsvorlage durch den Kunden abgestellt. In Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage oder der vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung oder in Ermangelung einer Auftragsbestätigung gilt der Preis, der zum Ende des vorangegangenen Monats vor Lieferung Gültigkeit hatte.
- 12.6. Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach der Vertragsschließung zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Punkt 5 genannten Gründen) später als zwei Monate nach der Vertragsschließung statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste ausgewiesenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren. Der Lieferant hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (i) bei einer Änderung der Wechselkurse und (ii) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (iii) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, und (iv) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Punkt 3) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.
- 12.7. Zahlungen können mit schuldbeitragender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht. Die Rechnungen des Lieferanten sind im Zeitpunkt der Lieferung, jedenfalls aber mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt unabhängig davon ein, ob der Kunde Gelegenheit hatte, die Lieferung zu kontrollieren oder ob er Mängel und Schäden an der Lieferung geltend macht. Wird in Lieferant geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen.
- 12.8. Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.
- 12.9. Besteht eine Mehrzahl fälliger Forderungen, so werden Zahlungen des Kunden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden zuerst die mit der Bereitung der Forderung verbundenen Kosten, dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.
- 12.10. Für den Fall eines vom Kunden zu verantwortenden Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Daneben ist der Lieferant berechtigt, die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.
- 12.11. Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, zurückzuhalten.

13. Eigentumsvorbehalt

- 13.1. Alle Waren und Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Waren (auch wenn diese konkreten Waren bezahlt wurden) vor; zu den Ansprüchen gehören auch alle Nebenforderungen.
- 13.2. Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so sichert das vorbehaltene Eigentum den jeweils ausschaffenden höchsten Saldo.
- 13.3. Sollte der Eigentumsvorbehalt erlöschen, geht das Eigentum an den Waren mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten über, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer.
- 13.4. Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreisforderung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An einlagenden Geldern erwirbt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden im Übrigen die Tatsache seiner Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen.
- 13.5. Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, Hochwasser wie auch Vermengung ausreichend zu versichern oder für den Schaden einzustehen. Er hat dem Lieferanten die Forderung aus dem Versicherungsvertrag abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehalts Eigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.
- 13.6. Kommt der Kunde hinsichtlich des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Entgelts in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgelöst ist (Rücknahmerecht).

14. Gutscheine

- Gutscheine können in allen österreichischen Niederlassungen eingelöst werden. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden wird vereinbart, dass Gutscheine nur einmal ausgenutzt werden können. Eine Barabfindung ist nicht möglich. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Verspätet eingereichte Gutscheine verfallen.

15. Gutschriften

- Gutschriften sind EDV-unterstützt erstellt und mit laufenden Nummern und Datum versehen. Es wird vereinbart, dass Gutschriften 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig sind. Verspätet eingereichte Gutschriften verfallen.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- 16.1. Für die Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Lieferanten auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
- 16.2. Im allen Fall von Streitigkeiten, welche sich aus diesen AGB oder einem mit dem Lieferanten geschlossenen Vertrag ergeben oder sich auf die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit der AGB oder des Vertrages beziehen, einschließlich Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gegenständlichen AGB oder eines Vertrages mit dem Lieferanten vereinbaren die Vertragsteile die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach dessen Sitz oder dessen Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
- 16.3. Auf alle Fragen der Auslegung dieser AGB oder aller vom Lieferanten mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist ausschließlich formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.

17. Datenschutz + Newsletter

- Wir nehmen den Schutz der Daten unserer Kunden sehr ernst. Zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Informationen verweisen wir auf unsere Datenschutzrichtlinie, abrufbar unter www.schachermayer.at/datenschutz. Für die Bestellung unseres Newsletters ist – sofern keine Geschäftsbeziehung besteht – die Einwilligung notwendig, diese kann durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens erteilt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax, Online-Formular oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.

18. Allgemeines

- 18.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird hierdurch der übrige Inhalt der AGB nicht berührt. Ergeben sich Lücken, so verpflichten sich die Vertragsteile, eine Regelung zu treffen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- 18.2. Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant seinerseits ist berechtigt, seine Forderungen abzutreten.
- 18.3. Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Vorlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten nicht zuzurechnen.
- 18.4. Für Kunde erteilt seine Zustimmung, dass eine Anfrage an die Warenkreditveridenz des Kreditstützverbandes von 1870 erfolgen kann. Weiters willigt er ein, dass im Fall seines Zahlungsverzuges alle Daten der Warenkreditveridenz übermittelt und von dessen Dritten zugänglich gemacht werden.
- 18.5. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Bildmaterial, Muster und Ähnliches bleiben geistiges Eigentum des Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn diese online verfügbar sind. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Fehlt diese Zustimmung und liegt auch nur eine der genannten Nutzungsarten vor, ist der Lieferant berechtigt, ein einmaliger Betrag von 25 % der Planungs- bzw. Herstellungskosten oder der Kostenvoranschlagssumme zu verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim verletzen Werk um ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) handelt oder nicht.

**Schachermayer-
Großhandelsgesellschaft m.b.H.**

Zentrale Linz

Schachermayerstraße 2
4021 Linz, Postfach 3000
T. +43 (0)732 6599 0
F. +43 (0)732 6599 1360

Wien

Richard-Strauss-Straße 29, 1230 Wien-Inzersdorf
T. +43 (0)1 61000 0, F. +43 (0)1 61000 6494

St. Pölten

Mostviertelstraße 5, 3100 St. Pölten
T. +43 (0)2742 251560 0, F. +43 (0)2742 251560 64

Graz

Feldkirchner Straße 15, 8054 Graz-Seiersberg
T. +43 (0)316 293173, F. +43 (0)316 293170

Villach

Seebacher Allee 52, 9524 Villach
T. +43 (0)4242 44112, F. +43 (0)4242 44161

Rankweil

Grundweg 2, 6830 Rankweil
T. +43 (0)5522 31981, F. +43 (0)5522 31985

Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 9, 6020 Innsbruck
T. +43 (0)512 33601, F. +43 (0)512 361004

Salzburg

Bayernstraße 20, 5071 Siezenheim
T. +43 (0)662 850809, F. +43 (0)662 854805

Auslandsniederlassungen

Ungarn - Tschechische Republik - Slowenien -
Slowakische Republik - Kroatien - Polen -
Bosnien & Herzegowina - Rumänien - Serbien -
Italien - Deutschland



www.schachermayer.at
e-mail: info@schachermayer.at